

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana okien klatek schodowych na PCV.
os. Legionów Polski 3 w Busku – Zdroju

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych ma okna i drzwi PCV jednodz. o pow. do 1,0 m2	m2	4,94

Wymiana okien klatek schodowych na PCV.
os. Kościuszki 1 w Busku -Zdroju

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych ma okna i drzwi PCV dwudziel.ne o pow. do 2,5 m2	m2	8,4
2	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych ma okna i drzwi PCV dwudziel.ne o pow. do 1,5 m2	m2	1,39
3	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych ma okna i drzwi PCV jednodz. o pow. do 1,0 m2	m2	0,6

Wymiana okien klatek schodowych na PCV.
os. Kościuszki 3 w Busku – Zdroju

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych ma okna i drzwi PCV dwudziel.ne o pow. do 2,5 m2	m2	10,2
2	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych ma okna i drzwi PCV dwudziel.ne o pow. do 1,5 m2	m2	2,08

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
3	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych ma okna i drzwi PCV jednodz. o pow. do 1,0 m2	m2	0,69

- 1 -

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną.
ul. Kościuszki 16 w Busku – Zdroju

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa	m2	185,01
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa /4 warstwy/	m2	740,04
3	KSNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papa termozgrzewalna jednokrotne pokrycie papa wierzch. pokrycia po wyrown. istn. pokrycia papy	m2	185,01
4	KNR 4-01 0535-08	Rozbieranie obróbek blacharskich mury ogniowe okapy kołnierze gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku /kominy/	m2	14,01
5	KNR 4-01 0531-02	Uzup. obróbek blach. kol. kominów i ścian świetlików itd. rodzaj pokr. dachu papa, dachówki płaskie. obróbki z blachy ocyn. /kominy/	m2	14,01
6	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokr. murów ogn., pasów podryn. ,i nadryn. , wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocyn. / gzyms, pas nadrynnowy i elewacyjny /.	m2	25,39
7	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć obróbek blacharskich wylazu dachowego z pokryciem kłapy z blachy ocyn.	szt.	1
8	KNR 4-01 0535-04	Rozbieranie obróbek blacharskich rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	17,4
9	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blacha ocynkowana rynien wiszących pół okrągłych w odcinkach o długości ponad 1m o średnicy 15 cm	m	17,4
10	KNR 4-03 1016-03	Osadzenie kołków plastikowych na ścianach lub stropie	szt.	519

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
11	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnianie tynków zwykłych cem- wapiennych na kominach ponad dachem płaskim, kategoria tynków 3	m2	3,86
12	KNR 4-01 0705-01	Wyk. pas. szer. do 15cm z tyn. zwy. kat. III na zap. z wap. gasz. na mur, z ceg. lub sc. z bet. pokr. bru. uprzednio zam. ceg. lub dach. /kominy/	m	42,76
13	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej- czapki kominowe	m	11,7
14	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnianie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego- czapki kominowe	m2	2,7

- 2 -

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
15	KNR 4-01 1204-04	Malowanie dwukrotne elewacji betonu farbami emulsyjnymi /kominy/	m2	23,31
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odl. do 1km	m3	4,97
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1km /do 14km/	m3	69,51
18	KNR 7 0206-03	Konstrukcje podparć., zawieszzeń i osłon. Konstrukcja o masie do 50kg /do zamocowania anten telewizyjnych/.	tona	0,06

Remont balkonów – 2 szt-str. pół. I poł.
ul. Mickiewicza 10a w Busku – Zdroju

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu zatarto na gładko	m2	4,84
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	4,16

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
3	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokr. murów ogn., pasów podryn. ,i nadryn. , wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocyn.	m2	1,7
4	NNRNKB cz.VII 202-1134- 01	Gruntowanie podłozy preparatami gruntującymi CERESIT CT17	m2	4,16
5	NNRNKB cz.VII 202-1130- 01	Warstwy wyrównujące i wygładzające o grub. 5mm z zaprawy samopoziomującej o pow. do 8m2	m2	4,16
6	KNR 2-02 1606-01	Rusztowanie rurowe punktowe wysokość rusztowania do 20m	m2	75,35

- 3 -

Remont balkonów – 7 szt
ul. Mickiewicza 19A
w Busku-Zdroju

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	6,22
2	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokr. murów ogn. pasów podryn. wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynk.	m2	10,36
3	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej balkonów zaprawą mrozoodporną „Ceresit” - analogia	m2	6,22
4	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2	4,95
5	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki „Rabitz” na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki-stalowe, prefabrykowane	m	24

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
6	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie poprzez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych.	m2	4,32
7	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2	4,32
8	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m2	4,32
9	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnianie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego-płyty balkonowe i daszki	m3	0,15
10	KNR 4-01 0214-03	Przygotowanie masy z betonu żwirowego klasy B-15	m3	0,15
11	KNR 4-01 0201-12	Listwy do zachowania bruzd w betonie	m	40,86
12	KNR 4-01 0728-06	Uzup. tynków zew. cementowych kat. 3 ścian, loggi, balk. o podłóżach z bet. żwirowego w jednym miejscu do 5 m2	m2	29,45
13	KNR 4-01 0728-04	Uzup. Tynków zew. cem. kat. 3 ścian, loggi, balk. o podłóżach z betonów żwirowych w jednym miejscu do 1 m2	m2	7,03
14	KNR 4-01 1204-03	Malowane dwukrotne elewacji tynków gładkich farbami emulsyjnymi	m2	36,48

- 4 -

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3	1,04
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,04
17	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe wysokość rusztowania do 20 m	m2	176,25

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
18	KNR 4-01 0728-04	Uzup. tynków zew. cem. kat. 3 ścian, loggi, balk. o podłożach z betonów żwirowych w jednym miejscu do 1 m ²	m ²	0,36

Chodnik z kostki brukowej
oś. Mickiewicza 20B
w Busku-Zdroju

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	51,2
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przyst. i przejść. dla pieszych z płyt beton. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	38,4
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³	3,3
4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	3,3
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	51,2
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej o grub. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	38,4

Wymiana okien drewnianych na PCV w klatce schodowej
Oś. Mickiewicza 20B
w Busku-Zdroju

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien i drzwi balkonowych na okna i drzwi PCV. Okna rozwier. i uchylno-rozwier. dwudzielne o pow. do 2,5m ²	m ²	4,94

- 5 -

Remont balkonu – 1 szt.
oś. Świerczewskiego 1
w Busku-Zdroju

<i>Lp</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2	2,07
2	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego- płyty balkonowe i daszki	m3	0,07
3	KNR 4-01 0214-03	Przygotowanie masy z betonu żwirowego klasy B-15	m3	0,07
4	KNR 4-01 0201-12	Listwy do zachowania bruzd w betonie	m	4,51
5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	2,6
6	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	2,6
7	KNR 4-01 0728-06	Uzup. tynków zew. cementowych kat 3 ścian, loggi, balk. o podłóżach z bet. żwirowych w jednym miejscu do 5m2	m2	3,06
8	KNR 4-01 1204-03	Malowanie dwukrotne elewacji tynków gładkich farbami emulsyjnymi	m2	3,06
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3	0,21
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1 km	m3	0,21
11	KNR 2-02 1606-01	Rusztowanie rurowe punktowe, wysokość rusztowania do 20 m	m2	34,2

Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne
oś. Świerczewskiego 1
w Busku-Zdroju

<i>Lp</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KSNR 8 0407-04	Wymiana zaworu grzejnikowego, termostatycz. i odpowietrznika. Zawory termostatyczne fi 10mm typ Danfoss	szt	148

Remont balkonów – 20 szt.
oś. Świerczewskiego 5
w Busku-Zdroju.

<i>Lp</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2	10,75
2	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego – płyty balkonowe i daszki	m3	0,32
3	KNR 4-01 0214-03	Przygotowanie masy z betonu żwirowego klasy B-15	m3	0,32
4	KNR 4-01 0201-12	Listwy do zachowania bruzd w betonie	m	14,08
5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	11,65
6	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	11,65
7	KNR 4-01 0728-04	Uzup. tynków cem. kat. 3 ścian, loggi, balk. o podłożach z betonów żwirowych w jednym miejscu do 1m2	m2	12,55
8	KNR 4-01 1204-03	Malowanie dwukrotne elewacji tynków gładkich farbami emulsyjnymi	m2	12,55
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3	0,87
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	0,87
11	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe, wysokość rusztowania do 20 m	m2	100,4

Remont balkonów, loggi i cokołu budynku
oś. Świerczewskiego 9
w Busku-Zdroju

<i>Lp</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2	19,67
2	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego – płyty balkonowe i daszki	m3	0,69
3	KNR 4-01 0214-03	Przygotowanie masy z betonu żwirowego klasy B-15	m3	0,69
4	KNR 4-01 0201-12	Listwy do zachowania bruzd w betonie	m	30,26
5	KNR 4-01 0728-06	Uzup. tynków zew. cementowych kat. 3 ścian, loggi, balk. o podłożach z bet. żwirowego w jednym miejscu do 5 m2	m2	37,09
6	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tyn. zewnętrznych cem. kat. 3 ścian, loggi, balk, o podł. z ce., pust. cer., gazo- i pianobet. w jednym miejscu do 5 m2	m2	12,9
7	KNR 4-01 1204-03	Malowanie dwukrotne elewacji tynków gładkich farbami emulsyjnymi	m2	37,09
8	KNR 4-01 1204-04	Malowanie dwukrotne elewacji betonu farbami emulsyjnymi	m2	12,9
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3	1,69
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,69
11	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe, wysokość rusztowania do 20 m	m2	102,98

Wymiana okien PCV w pralni i suszarni
oś. Świerczewskiego 9

w Busku-Zdroju

<i>Lp</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien i drzwi balkon. zespolonych na okna i drzwi PCV. Okna rozwier. i uchylno-rozwier. dwudzielne o pow. do 1,5 m2	m2	1,76

- 8 -

Wymiana drzwi wejściowych do budynku- str. wsch.
oś. Kościuszki 7
w Busku-Zdroju

<i>Lp</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,02
2	KNR 0-19 1024-07	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi PCV jednoskrzydłowe- analogia	m2	2,28
3	KNR 4-01 0602-04	Wyk. izolacji poziomej murów, z papy asfaltowej na sucho. Izolacja dwuwarstwowa	m2	0,58
4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno sucho gaszone/	m3	0,23
5	KNR 4-01 0726-01	Uzup. tyn. zew. zwykł. kat. 3 /wap. gasz./ ścian, loggi, balk. o podłożu z ce., pust. cer. gazo- i pianobeto. w jednym miejscu do 1 m2	m2	1,87
6	KNR 4-01 0708-01	Wyk. tyn. zwyk. wew. kat. III z zap. cem-wap /z wap. gasz./ na pod. z ceg., pustaków ceram., betonów na ościeżach szer. do 15 cm	m	4,16
7	KNR 4-01 1204-04	Malowanie dwukrotne elewacji betonu farbami emulsyjnymi	m2	11,01

Remont bramy i klatki schodowej budynku
pl. Zwycięstwa 2
w Busku-Zdroju

<i>Lp</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	100,21
2	KNR 4-01 0623-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metoda opryskiwania o powierzchni ponad 5 m2- z przerwami dwukrotne	m2	100,21
3	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni murów z cegły przy użyciu szczotek stalowych łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2	m2	100,21
4	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	100,21
5	KNR 2-02 0902-01	Tynki zwykłe kategorii III ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie) wykonane ręcznie	m2	100,21
6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,06
7	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	3,06
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	94,13
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynków	m2	194,34
10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt (jednokrotne)	m2	194,34

<i>Lp</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
11	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emusyjnymi starych tynków wew. ścian	m2	141,56
12	KNR 4-01 1204-01	Malowanie dwukrotne farbami emusyjnymi starych tynków wewn. sufitów	m2	52,78
13	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi-z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	18,04
14	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2-uprzednio malowanej	m2	4,28

- 10 -

<i>Lp</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanej farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2-uprzednio malowanej	m2	22,3
16	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2-uprzednio malowanej	m2	17,14
17	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2-uprzednio malowanych	szt	1
18	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową balustrady drewnianej-analogia	m2	3,31
19	KNR 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie pochwytu drewnianego farbą olejną naw. ogólnego stosowania-analogia	m	6,1
20	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowane\ farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-bramy stalowej	m2	17,28
21	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3	3,1

<i>Lp</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
22	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km	m3	3,1