

Zagospodarowanie podwórka-I etap.  
ul. Sądowa 16  
w Busku-Zdroju

<i>l.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1	KNR 2-02 T-1914-05 analogia	Ręczne skucie betonu niezbrojonego i wywiezienie urobku na odległość 1 km	m2	69
2	KNR 2-23 T-0110-01	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm	m2	33
3	KNR 2-31 T-0407-05 analogia	Zakup i ułożenie obrzeży betonowych o wym. 6X20x100 cm szarych na podsypce cementowo-piaskowej z obetonowaniem	m	46,5
4	KNR 2-31 T-0511-01	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Holland (zary) o grubości 6 cm na wysiewce	m2	33
5	KNR 2-21 T-0203-04	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV zagruzowanym	m2	36
6	KNR 2-21 T-0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m3	36
7	KNR 2-01 T-0129-03	Wykonanie nawierzchni z płyt trawnikowych Golpla wraz z wypełnieniem komórek ziemią i posianiem trawy	m2	36
8	KNR-W 5-10 T-0321-08 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm i wyrównanie istniejącej podbudowy	m2	72
9	KNR 2-31 T-0407-05 analogia	Zakup i ułożenie obrzeży betonowych o wym. 6x20x100 cm szarych na podsypce cementowo-piaskowej z obetonowaniem z obetonowaniem (chodnik + schody)	m2	46,7
10	KNR 2-31 T-0511-01 analogia	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Holland (zary) o grubości 6 cm na wysiewce	m2	88

<i>l.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość robót</i>
11	KNR 2-31 T-0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Holland szary gr. 6 cm na zaprawie cementowej-stopnie schodów	m <sup>2</sup>	5
12	KNR-W 5-10 T-0321-08	Ręczne rozebranie ścieków betonowych i skucie betonu	m <sup>2</sup>	20,25
13	KNR 2-01 T-0515-03 analogia	Ułożenie ścieków korytkowych betonowych o wym. 50X20x8 na podsypce cementowo-piaskowej	m	36
14	KNR 2-01 T-0515-03 analogia	Ułożenie ścieków korytkowych z kratką o wym. 15x15x100 na podsypce cementowo-piaskowej	m	9
15	wycena indywidualna	Wykonanie otworu odprowadzającego wodę do rury w ścieku korytkowym otwartym	szt	6
16	KNR 9-07 T-0105-04 analogia	Linijowe odprowadzenie wody pod chodnikiem z kanału odwadniającego do kanału burzowego-rura PCV 100cm	m	1
17	KNP 05 T-0210-02	Kratka kanalizacyjna – wpust ściekowy uliczny bezkołnierzowy klasa C 250 kN	szt	3
18	wycena indywidualna	Wykonanie łagodnego połączenia ścieków odkrytych i krytych za pomocą modelowanej zaprawy cementowej	szt	6

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdrój  
ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_MIZAT16

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Wymiana zaworow grzejnikowych na termostatyczne. Adres: ul. Mickiewicza 16 w Busku-Zdroju.

Pozycja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat. inne (%)	Wspolczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-02 0512-01/0	DEMONTAZ ZAWORU GRZEJNIKOWEGO LUB DWUZLACZKI O POLACZENIU GWINTOWANYM I SREDNICY 15-20 MM	(020) szt.	97				
2.	KNR 0-31 0208-01/0	ZAWORY GRZEJNIKOWE TERMOSTATYCZNE O PODWOJNEJ REGULACJI PROSTE LUB KATOWE Z GLOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI SR. 15 MM typ DANFOSS.	(090) komplet	97				
4.	KNR 0-31 0218-06/0	PROBA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORACO BEZ REGULACJI	(020) szt.	97				

Uwaga! - Nie sa drukowane wspolczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 3 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_MIZAT16 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*



MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdroj  
ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab.PDM\_KINOD16

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Wymiana instalacji odgromowej na dachu bud./Poczt/		Adres: ul. Kosciuszki 16 w Busku-Zdroju.						
Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat.inne (%)	Wspolczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-03 1137-04/0	DEMONTAZ WSPORNIKOW INSTALACJI UZIEMIAJACEJ I ODGROMOWEJ NA SCIANIE NA PODLOZU INNYM	(020) szt.	42				
2.	KNR 4-03 1138-03/0	DEMONTAZ WSPORNIKOW ODSTEPOWYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU PLASKIM O PODLOZU Z PAPY NA BETONIE	(020) szt.	132				
3.	KNR 4-03 1139-08/0	DEMON. PRZEW. UZIEMIAJACYCH I ODGROMOWYCH MOC. NA WSPOR. NA SCIANIE. PRZEWOD PIONOWY O PRZEKROJU DO 120 MM2 Z PRETA	(040) ■	42,4				
4.	KNR 4-03 1140-05/0	DEMONTAZ PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH I ODGROMOWYCH NA DACHU PLASKIM PLASKOWNIKA LUB PRETU	(040) ■	137,8				
5.	KNR 5-08 0601-06/0	MONTAZ WSPORNIKOW DLA INST.NAPREZANEJ -WSPOR.NAC.Z DWOMA ZLACZKAMI PRZEL.YMI NAPREZAJ.MSCE OBS.NA SCIANIE Z CEGLY	(020) szt.	42		95.5		
6.	KNR 5-08 0606-03/0	MONTAZ ZWODOW PIONOWYCH NAPREZANYCH Z PRETA O SREDNICY DO 10 MM NA SCIANIE NA UPREDNIO ZAINSTALOWANYCH WSPORNIKACH	(040) ■	42,4		95.5		
7.	KNR 5-08 0604-04/0	MONTAZ ZWODOW POZIOMYCH NIENAPREZANYCH Z PRETA O SREDNICY DO 10 MM NA DACHU PLASKIM - WSPORNIKI KLEJONE	(040) ■	90,3		95.5		
8.	KNR 5-08 0604-03/0	MONTAZ ZWODOW POZIOMYCH NIENAPREZANYCH Z PRETA O SREDNICY DO 10 MM NA DACHU PLASKIM POKRYTYM PAPA NA BETONIE	(040) ■	47,5		95.5		
9.	KNR 5-08 0618-01/0	LACZENIE PRETA O SREDNICY DO 10 MM NA DACHU ZA POMOCĄ ZLACZY SKRECANYCH UNIWERSALNYCH KRZYZOWYCH	(020) szt.	22		95.5		
10.	KNR 5-08 0619-06/0	MONTAZ ZLACZ KONTROLNYCH W INSTALACJI UZIEMIAJACEJ LUB ODGROMOWEJ , POLACZENIE DRUT - PLASKOWNIK .	(020) szt.	3		95.5		
11.	KNR 4-03 1205-03/0	BADANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ - POMIAR PIERWSZY	(108) pomiar	1				
12.	KNR 4-03 1205-04/0	BADANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ - POMIAR NASTEPNY	(108) pomiar	1				

Uwaga! - Nie sa drukowane wspolczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 12 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_KINOD16 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*

MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdrój  
ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_KINODG1

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku. Adres: os. Kosciuszki 1 w Busku-Zdroju.

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat.inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-03 1137-04/0	DEMONTAZ WSPORNIKOW INSTALACJI UZIEMIAJACEJ I ODGROMOWEJ NA SCIANIE NA PODLOZU INNYM	(020) szt.	32				
2.	KNR 4-03 1138-03/0	DEMONTAZ WSPORNIKOW ODSTEPOWYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU PLASKIM O PODLOZU Z PAPY NA BETONIE	(020) szt.	198				
3.	KNR 4-03 1139-08/0	DEMON. PRZEW. UZIEMIAJACYCH I ODGROMOWYCH MOC. NA WSPOR. NA SCIANIE. PRZEWOD PIONOWY O PRZEKROJU DO 120 MM2 Z PRETA	(040) ■	58,4				
4.	KNR 4-03 1140-05/0	DEMONTAZ PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH I ODGROMOWYCH NA DACHU PLASKIM PLASKOWNIKA LUB PRETU	(040) ■	216,1				
5.	KNR 5-08 0601-06/0	MONTAZ WSPORNIKOW DLA INST.NAPREZANEJ -WSPOR.NAC.Z DWOMA ZLACZKAMI PRZEL.YMI NAPREZAJ.MSCE OBS.NA SCIANIE Z CEGLY	(020) szt.	32		95.5		
6.	KNR 5-08 0606-03/0	MONTAZ ZWODOW PIONOWYCH NAPREZANYCH Z PRETA O SREDNICY DO 10 MM NA SCIANIE NA UPREDNIO ZAINSTALOWANYCH WSPORNIKACH	(040) ■	58,4		95.5		
7.	KNR 5-08 0604-04/0	MONTAZ ZWODOW POZIOMYCH NIENAPREZANYCH Z PRETA O SREDNICY DO 10 MM NA DACHU PLASKIM - WSPORNIKI KLEJONE	(040) ■	135,7		95.5		
8.	KNR 5-08 0604-03/0	MONTAZ ZWODOW POZIOMYCH NIENAPREZANYCH Z PRETA O SREDNICY DO 10 MM NA DACHU PLASKIM POKRYTYM PAPA NA BETONIE	(040) ■	80,4		95.5		
9.	KNR 5-08 0618-01/0	LACZENIE PRETA O SREDNICY DO 10 MM NA DACHU ZA POMOCĄ ZLACZY SKRECANYCH UNIWERSALNYCH KRZYZOWYCH	(020) szt.	45		95.5		
10.	KNR 5-08 0619-06/0	MONTAZ ZLACZ KONTROLNYCH W INSTALACJI UZIEMIAJACEJ LUB ODGROMOWEJ, POLACZENIE DRUT - PLASKOWNIK.	(020) szt.	6		95.5		
11.	KNR 4-03 1205-03/0	BADANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ - POMIAR PIERWSZY	(108) pomiar	1				
12.	KNR 4-03 1205-04/0	BADANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ - POMIAR NASTEPNY	(108) pomiar	1				

Uwaga! - Nie sa drukowane współczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 12 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_KINODG1 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*

MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdroj

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_SWOPAS9

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Dojście do budynku z odpływem z koryt betonowych. Adres: os. Swierczewskiego 9 w Busku-Zdroju.

Pozycja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat. inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 2-31 0401-04/0	ROWKI POD KRAWĘZNIKI I LAWY KRAWĘZNIKOWE O WYM. 30X30 CM KAT. GRUNTU III-IV	(040) ■	8,3				
2.	KNR 2-31 0102-05/0	KORYTA WYKON. NA POSZERZENIACH CHODNIKÓW /O SZER. DO 2,5M/ GLEB. KORYTA 10CM, GRUNT KAT. II-IV	(050) ■2	4,15				
3.	KNR 2-31 0402-04/0	LAWA POD KRAWĘZNIKI BETONOWA Z OPREM	(060) ■3	0,249				
4.	KNR 2-31 0407-01/0	OBREZA BETONOWE O WYM. 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA	(040) ■	8,8				
5.	KNR 2-31 0606-03/0	SCIEKI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH NA PODSYPCE CEMENT.-PIASKOWEJ -GRUBOSC PREFABRYKATÓW 15 CM	(040) ■	8,3				
6.	KNR 0-11 0322-01/0	CHODNIKI Z KOSTKI BETON. POLBRUK GRUBOSC 60 MM NA PODSYPCE CEMENT.-PIAS. GR. 50 MM Z WYPEL. SPOIN ZAPRAWA CEMENT. TYPU 40	(050) ■2	4,15				

Uwaga! - Nie są drukowane współczynniki dla R M i S równe 100%  
- Drukowany jest tylko % materiałów innych różny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 6 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_SWOPAS9 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*



MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdrój

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_SWPARK1

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Pomalowanie stanowisk parkingowych przy budynku. Adres: os. Swierczewskiego 1 w Busku-Zdroju.

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat.inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 2-31 0706-01/0	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI FARBA CHLOROKAUCZUKOWA LINIE SEGREGACYJNE I KRAWEDZIOWE CIĄGŁE MALOWANE REZNIE	(050) m2	18,4				

Uwaga! - Nie są drukowane współczynniki dla R M i S równe 100%  
- Drukowany jest tylko % materiałów innych różny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 1 pozycje(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_SWPARK1 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*

MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdroj  
ul.Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab.PDM\_SDASZE1

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Remont daszku zelb. nad wejściem do IV kl. schod. Adres: os. Swierczewskiego 1 w Busku-Zdroju.

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat.inne (%)	Wspolczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-01 0353-01/0	ROZEBRANIE PLYTY ZELBETOWEJ DASZKU.	(050) m2	1,82				
2.	KNR 4-01 0201-06/0	DESKOWANIE KONSTRUKCJI BETONOWEJ LUB ZELBETOWEJ-PLYTA DASZKU.	(050) m2	2,22				
3.	KNR 4-01 0202-02/0	PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA Z PRETOW STALOWYCH GLADKICH O SR. 8MM I PRETOW OKRAGLYCH ZEBROWANYCH O SREDNICY 6MM	(033) kg	10				
4.	KNR 4-01 0203-12/0	UZUPELNIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ZBROJONYCH Z BETONU MONOLITYCZNEGO-PLYTY BALKONOWE I DASZKI	(060) m3	0,182				
5.	KNR 4-01 0201-12/0	LISTWY DLA ZACHOWANIA BRUZD W BETONIE	(040) m	3,8				
6.	KNR 4-01 1204-03/0	MALOWANIE DWUKROTNE ELEWACJI TYNKOW GLADKICH FARBAMI EMULSYJNYMI	(050) m2	2,22				
7.	KSNR 3 0503-01/0	NAPRAWA POKRYC DACHOWYCH PAPA TERMOZGRZEWALNA pokrycie papa wierzch.pokrycia po wyrown.istn.pokrycia papy	Jednokrotne (050) m2	1,82				
8.	KNR 4-01 0530-02/0	UZUPELNIENIE OBROBEK BLACHARSKICH MURÓW OGNIOWYCH,KOSZÓW I OKAPÓW Z BLACHY OCYNKOWANEJ	(050) m2	1,65				

Uwaga! - Nie sa drukowane wspolczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 8 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_SDASZE1 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*



MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdrój  
ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_SKLATK9

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Malowanie klatki schodowej w budynku. Adres: os. Swierczewskiego 9 w Busku-Zdroju.

Pozycja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat. inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-01 1204-02/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SCIAN	(050) m2	57,22				
2.	KNR 4-01 1204-01/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SUFITOW	(050) m2	40,62				
3.	KNR 4-01 1206-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE STARYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN FARBAMI OLEJNYMI -ZDWUKROTNYM SZPACHLOWANIEM	(050) m2	62,24				
4.	KNR 4-01 1209-10/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M2 -UPRZEDNIO MALOWANEJ	(050) m2	7,16				
5.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	17,74				
6.	KNR 4-01 1212-31/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PON.50 DO 100 MM FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	2,33				
7.	KNR 4-01 1212-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA KRAT I BALUSTRAD Z PRETOW PROSTYCH	(050) m2	14,53				
8.	KNR 4-01 1212-55/0	DWUKROTNE MALOWANIE KRATEK DRZWICZEK WENTYLACYJNYCH ITP O POWIERZCHNI DO 0,1M2 FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(020) szt.	6				
9.	KNR 4-01 1212-19/0	DWUKROTNE MALOWANIE GRZEJNIKOW RADIATOROWYCH FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA .	(050) m2	3,49				
10.	KNR 4-01 1209-09/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI DO 1,0 M2 - UPRZEDNIO MALOWANEJ /WLAZ DACHOWY/.	(050) m2	2,9				
11.	KNR 4-01 1207-02/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI OLEJNYMI PAS. (COKOLOW) O WYSOKOSCI DO 20 CM	(040) m	10,8				
12.	KNR 4-01 1202-09/0	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARB W POMIESZCZENIACH O POWIERZCHNI PODLOGI PONAD 5M2	(050) m2	97,84				
13.	KNR 4-01 1204-05/0	MALOWANIE JEDNOKROTNE STARYCH TYNKOW WEWN. SCIAN I SUFITOW FARBAMI EMULSYJNYMI	(050) m2	97,84				

Uwaga! - Nie sa drukowane współczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 13 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_SKLATK9 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*

MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdrój  
ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_SKL1IV

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Malowanie IV klatki schodowej w budynku. Adres: os. Swierczewskiego 1 w Busku-Zdroju.

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat. inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-01 1204-02/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SCIAN	(050) m <sup>2</sup>	86,66				
2.	KNR 4-01 1204-01/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SUFITOW	(050) m <sup>2</sup>	59,25				
3.	KNR 4-01 1206-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE STARYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN FARBAMI OLEJNYMI -ZDWUKROTNYM SZPACHLOWANIEM	(050) m <sup>2</sup>	108,44				
4.	KNR 4-01 1209-10/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M <sup>2</sup> -UPRZEDNIO MALOWANEJ	(050) m <sup>2</sup>	3,52				
5.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	40,35				
6.	KNR 4-01 1212-31/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PON.50 DO 100 MM FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	10,2				
7.	KNR 4-01 1212-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA KRAT I BALUSTRAD Z PRETOW PROSTYCH	(050) m <sup>2</sup>	25,58				
8.	KNR 4-01 1212-55/0	DWUKROTNE MALOWANIE KRATEK DRZWICZEK WENTYLACYJNYCH ITP O POWIERZCHNI DO 0,1M <sup>2</sup> FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(020) szt.	5				
9.	KNR 4-01 1212-19/0	DWUKROTNE MALOWANIE GRZEJNIKOW RADIATOROWYCH FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA .	(050) m <sup>2</sup>	5,72				
10.	KNR 4-01 1209-09/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI DO 1,0 M <sup>2</sup> - UPRZEDNIO MALOWANEJ /WLAZ DACHOWY/.	(050) m <sup>2</sup>	3,76				
11.	KNR 4-01 1209-10/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M <sup>2</sup> -UPRZEDNIO MALOWANEJ /SZAFKI, OBUDOWA IZOLACJI RUR/.	(050) m <sup>2</sup>	1,7				
12.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA /POCHWYT STALOWY/.	(040) m	6,58				
13.	KNR 4-01 1212-02/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA POWIERZCHNI PELNYCH SZPACHLOWANYCH JEDNOKROTNIE /WENTYLACJA STALOWA/.	(050) m <sup>2</sup>	2,03				
14.	KNR 4-01 1207-02/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI OLEJNYMI PAS. (COKOLOW) O WYSOKOSCI DO 20 CM	(040) m	22,4				
15.	KNR 4-01 1212-34/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PONAD 100 DO 200 MM FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA . /NACZYNIIE ZBIORCZE/.	(040) m	0,5				
16.	KNR 4-01 1202-09/0	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY W POMIESZCZENIACH O POWIERZCHNI PODLOGI PONAD 5M <sup>2</sup>	(050) m <sup>2</sup>	145,91				
17.	KNR 4-01 1204-08/0	PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Z POSZPACHLOWANIEM NIEROWNOSCI (SFALOWAN) POWIERZCHNI TYNKOW	(050) m <sup>2</sup>	145,91				

Uwaga! - Nie sa drukowane współczynniki dla R M i S równe 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 17 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_SKL1IV [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*



MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdroj  
ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_SKL1111

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Malowanie III klatki schodowej w budynku. Adres: os. Swierczewskiego 1 w Busku-Zdroju.

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat.inne (%)	Wspolczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-01 1204-02/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SCIAN	(050) m2	86				
2.	KNR 4-01 1204-01/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SUFITOW	(050) m2	57,98				
3.	KNR 4-01 1206-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE STARYCH TYNKOW WEWNETRZYNYCH SCIAN FARBAMI OLEJNYMI -ZDWUKROTNYM SZPACHLOWANIEM	(050) m2	108,44				
4.	KNR 4-01 1209-10/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M2 -UPRZEDNIO MALOWANEJ	(050) m2	12,34				
5.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	46,67				
6.	KNR 4-01 1212-31/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PON. 50 DO 100 MM FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	10,2				
7.	KNR 4-01 1212-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA KRAT I BALUSTRAD Z PRETOW PROSTYCH	(050) m2	28,72				
8.	KNR 4-01 1212-55/0	DWUKROTNE MALOWANIE KRATEK DRZWICZEK WENTYLACYJNYCH ITP O POWIERZCHNI DO 0,1M2 FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(020) szt.	5				
9.	KNR 4-01 1212-19/0	DWUKROTNE MALOWANIE GRZEJNIKOW RADIATOROWYCH FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA .	(050) m2	5,72				
10.	KNR 4-01 1209-09/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI DO 1,0 M2 - UPRZEDNIO MALOWANEJ /WLAZ DACHOWY/.	(050) m2	3,76				
11.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA /POCHWYT STALOWY/.	(040) m	2,85				
12.	KNR 4-01 1207-02/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI OLEJNYMI PAS. (COKLOW) O WYSOKOSCI DO 20 CM	(040) m	22,4				
13.	KNR 4-01 0711-03/0	UZ. TY. WE. K. III Z ZA. CE-WA/W. GASZ./NA SCIAN. PLAS. SL. PROST. NA PODL. Z CEG. PUS. CER. GAZO-I PIANOBET-POW. OTYNK. JED. MIE. DO 5 M2	(050) m2	2,7				
14.	KNR 4-01 0711-14/0	UZ. TY. WE. K. 3 Z ZA. CE-WA/W. GASZ. /NA STR. PLA. BELK. PODC. BIEG. I SPOCZ. SCH. NA POD. Z CEG. PUST. CER. O POW. OTYN. JEDN. MIEJS. DO 2M2	(050) m2	1,5				
15.	KNR 4-01 0709-05/0	UZUP. TYN. ZMYK. KAT III Z ZAP. CEM. -WAP/NA WAP. GASZ./NA SCIAN. Z CEG. PUST. CER. , BETONU-POW. OTYNK. W JEDNYM MIEJSCU DO 0,5M2	(020) szt.	6				
16.	KNR 4-01 1202-09/0	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY W POMIESZCZENIACH O POWIERZCHNI PODLOGI PONAD 5M2	(050) m2	143,98				
17.	KNR 4-01 1204-08/0	PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Z POSZPACHLOWANIEM NIEROWNOSCI (SFALOWAN) POWIERZCHNI TYNKOW	(050) m2	143,98				

Uwaga! - Nie sa drukowane wspolczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 17 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_SKL1111 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*



## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

NIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdroj  
ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_SKLA111

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Malowanie II klatki schodowej w budynku. Adres: os. Swierczewskiego 1 w Busku-Zdroju.

Pozycja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat. inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-01 1204-02/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SCIAN	(050) m <sup>2</sup>	86,66				
2.	KNR 4-01 1204-01/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SUFITOW	(050) m <sup>2</sup>	59,25				
3.	KNR 4-01 1206-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE STARYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN FARBAMI OLEJNYMI -ZDWUKROTNYM SZPACHLOWANIEM	(050) m <sup>2</sup>	108,44				
4.	KNR 4-01 1209-10/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M <sup>2</sup> -UPRZEDNIO MALOWANEJ	(050) m <sup>2</sup>	7,14				
5.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	43,92				
6.	KNR 4-01 1212-31/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PON.50 DO 100 MM FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	10,2				
7.	KNR 4-01 1212-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA KRAT I BALUSTRAD Z PRETOW PROSTYCH	(050) m <sup>2</sup>	25,58				
8.	KNR 4-01 1212-55/0	DWUKROTNE MALOWANIE KRATEK DRZWICZEK WENTYLACYJNYCH ITP O POWIERZCHNI DO 0,1M <sup>2</sup> FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(020) szt.	5				
9.	KNR 4-01 1212-19/0	DWUKROTNE MALOWANIE GRZEJNIKOW RADIATOROWYCH FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA .	(050) m <sup>2</sup>	5,72				
10.	KNR 4-01 1209-09/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI DO 1,0 M <sup>2</sup> - UPRZEDNIO MALOWANEJ /WLAZ DACHOWY/.	(050) m <sup>2</sup>	3,76				
11.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA /POCHWYT STALOWY/.	(040) m	6,9				
12.	KNR 4-01 1207-02/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI OLEJNYMI PAS. (COKOLOW) O WYSOKOSCI DO 20 CM	(040) m	22,4				
13.	KNR 4-01 1212-34/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PONAD 100 DO 200 MM FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA . /NACZYNIIE ZBIORCZE/.	(040) m	0,65				
14.	KNR 4-01 1202-09/0	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY W POMIESZCZENIACH O POWIERZCHNI PODLOGI PONAD 5M <sup>2</sup>	(050) m <sup>2</sup>	145,91				
15.	KNR 4-01 1204-08/0	PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Z POSZPACHLOWANIEM NIEROWNOSCI (SFALOWAN) POWIERZCHNI TYNKOW	(050) m <sup>2</sup>	145,91				

Uwaga! - Nie sa drukowane współczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 15 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_SKLA111 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*

NIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdroj  
ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab.PDM\_SKLATI1

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Malowanie i klatki schodowej w budynku. Adres: os. Swierczewskiego 1 w Busku-Zdroju.

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat.inne (%)	Wspolczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-01 1204-02/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SCIAN	(050) m2	82,4				
2.	KNR 4-01 1204-01/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SUFITOW	(050) m2	58,96				
3.	KNR 4-01 1206-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE STARYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN FARBAMI OLEJNYMI -ZDWUKROTNYM SZPACHLOWANIEM	(050) m2	112,17				
4.	KNR 4-01 1209-10/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M2 -UPRZEDNIO MALOWANEJ	(050) m2	5				
5.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	40,35				
6.	KNR 4-01 1212-31/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PON. 50 DO 100 MM FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	10,2				
7.	KNR 4-01 1212-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA KRAT I BALUSTRAD Z PRETOW PROSTYCH	(050) m2	24,37				
8.	KNR 4-01 1212-55/0	DWUKROTNE MALOWANIE KRATEK DRZWICZEK WENTYLACYJNYCH ITP O POWIERZCHNI DO 0,1M2 FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(020) szt.	5				
9.	KNR 4-01 1212-19/0	DWUKROTNE MALOWANIE GRZEJNIKOW RADIATOROWYCH FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA .	(050) m2	5,72				
10.	KNR 4-01 1212-02/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA POWIERZCHNI PELNYCH SZPACHLOWANYCH JEDNOKROTNIE/WENTYLACJA STALOWA/.	(050) m2	1,58				
11.	KNR 4-01 1207-02/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI OLEJNYMI PAS. (COKOLOW) O WYSOKOSCI DO 20 CM	(040) m	22,4				
12.	KNR 4-01 1212-33/0	JEDNOKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PONAD 100 DO 200 MM/NACZYNIEM ZBIORCZE/.	(040) m	0,5				
13.	KNR 4-01 1202-09/0	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY W POMIESZCZENIACH O POWIERZCHNI PODLOGI PONAD 5M2	(050) m2	141,36				
14.	KNR 4-01 1204-08/0	PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Z POSZPACHLOWANIEM NIEROWNOSCI (SFALOWAN) POWIERZCHNI TYNKOW	(050) m2	141,36				

Uwaga! - Nie sa drukowane wspolczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 14 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_SKLATI1 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*



MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdrój  
ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab.PDM\_MKLA20D

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Malowanie klatki schodowej w budynku. Adres: os. Mickiewicza 20D w Busku-Zdroju.

Pozycja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat.inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-01 1204-02/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SCIAN	(050) m2	86,31				
2.	KNR 4-01 1204-01/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SUFITOW	(050) m2	50,69				
3.	KNR 4-01 1206-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE STARYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN FARBAMI OLEJNYMI -ZDWUKROTNYM SZPACHLOWANIEM	(050) m2	73,36				
4.	KNR 4-01 1209-10/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M2 -UPRZEDNIO MALOWANEJ	(050) m2	16,7				
5.	KNR 4-01 1210-10/0	DWUKROTNE LAKIEROWANIE EMALIA OLEJNO-ZYWICZNA STOLARKI DRZWIOWEJ SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M2	(050) m2	4,77				
6.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	41,78				
7.	KNR 4-01 1212-31/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PON.50 DO 100 MM FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	7,64				
8.	KNR 4-01 1212-33/0	JEDNOKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PONAD 100 DO 200 MM/NACZYNIEM ZBIORCZE/.	(040) m	0,35				
9.	KNR 4-01 1212-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA KRAT I BALUSTRAD Z PRETOW PROSTYCH	(050) m2	12,21				
10.	KNR 4-01 1212-55/0	DWUKROTNE MALOWANIE KRATEK DRZWICZEK WENTYLACYJNYCH ITP O POWIERZCHNI DO 0,1M2 FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(020) szt.	6				
11.	KNR 4-01 1212-19/0	DWUKROTNE MALOWANIE GRZEJNIKOW RADIATOROWYCH FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA .	(050) m2	0,83				
12.	KNR 4-01 1209-09/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI DO 1,0 M2 - UPRZEDNIO MALOWANEJ /WLAZ DACHOWY/.	(050) m2	3				
13.	KNR 4-01 1209-13/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA PODOKIENNIKOW I INNYCH ELEMENTOW O POWIERZCHNI DO 0,52 M2 -UPRZEDNIO MALOWANYCH	(020) szt.	2				
14.	KNR 4-01 1209-06/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI OKIENNEJ O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M2-UPRZEDNIO MALOWANEJ	(050) m2	5,02				
15.	KNR 4-01 1207-02/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI OLEJNYMI PAS. (COKOLOW) O WYSOKOSCI DO 20 CM	(040) m	12				
16.	KNR 4-01 1202-09/0	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY W POMIESZCZENIACH O POWIERZCHNI PODLOGI PONAD 5M2	(050) m2	137				
17.	KNR 4-01 1204-05/0	MALOWANIE JEDNOKROTNE STARYCH TYNKOW WEWN. SCIAN I SUFITOW FARBAMI EMULSYJNYMI	(050) m2	137				

Uwaga! - Nie sa drukowane współczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 17 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_MKLA20D [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*



MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdrój  
ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_KOKL3II

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Malowanie II klatki schodowej w budynku. Adres: os. Kosciuszki 3 w Busku-Zdroju.

Pozycja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat. inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-01 1204-02/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SCIAN	(050) m <sup>2</sup>	67,2				
2.	KNR 4-01 1204-01/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SUFITOW	(050) m <sup>2</sup>	38,02				
3.	KNR 4-01 1206-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE STARYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN FARBAMI OLEJNYMI -ZDWUKROTNYM SZPACHLOWANIEM	(050) m <sup>2</sup>	92,12				
4.	KNR 4-01 1209-10/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M <sup>2</sup> -UPRZEDNIO MALOWANEJ	(050) m <sup>2</sup>	19,79				
5.	KNR 4-01 1210-10/0	DWUKROTNE LAKIEROWANIE EMALIA OLEJNO-ZYWICZNA STOLARKI DRZWIOWEJ SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M <sup>2</sup>	(050) m <sup>2</sup>	4,45				
6.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	23,77				
7.	KNR 4-01 1212-31/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PON.50 DO 100 MM FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	8,8				
8.	KNR 4-01 1212-33/0	JEDNOKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PONAD 100 DO 200 MM/NACZYNIEM ZBIORCZE/.	(040) m	0,41				
9.	KNR 4-01 1212-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA KRAT I BALUSTRAD Z PRETOW PROSTYCH	(050) m <sup>2</sup>	18,52				
10.	KNR 4-01 1212-55/0	DWUKROTNE MALOWANIE KRATEK DRZWICZEK WENTYLACYJNYCH ITP O POWIERZCHNI DO 0,1M <sup>2</sup> FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(020) szt.	6				
11.	KNR 4-01 1212-19/0	DWUKROTNE MALOWANIE GRZEJNIKOW RADIATOROWYCH FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA .	(050) m <sup>2</sup>	1,7				
12.	KNR 4-01 1209-10/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M <sup>2</sup> -UPRZEDNIO MALOWANEJ /ZABUDOWANIE PIONU CD/.	(050) m <sup>2</sup>	0,89				
13.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA /POCHWYT STALOWY/.	(040) m	8				
14.	KNR 4-01 0709-05/0	UZUP. TYN. ZWYK. KAT III Z ZAP. CEM. -WAP/NA WAP. GASZ/NA SCIAN. Z CEG. PUST. CER., BETONU-POW. OTYNK. W JEDNYM MIEJSCU DO 0,5M <sup>2</sup>	(020) szt.	2				
15.	KNR 4-01 1202-09/0	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY W POMIESZCZENIACH O POWIERZCHNI PODLOGI PONAD 5M <sup>2</sup>	(050) m <sup>2</sup>	105,22				
16.	KNR 4-01 1204-08/0	PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Z POSZPACHLOWANIEM NIEROWNOSCI (SFALOWAN) POWIERZCHNI TYNKOW	(050) m <sup>2</sup>	105,22				

Uwaga! - Nie sa drukowane współczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 16 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_KOKL3II [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*

MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdrój  
ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_KOKLA3I

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Malowanie i klatki schodowej w budynku. Adres: os. Kosciuszki 3 w Busku-Zdroju.

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat. inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 4-01 1204-02/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SCIAN	(050) m <sup>2</sup>	67,2				
2.	KNR 4-01 1204-01/0	MALOWANIE DWUKROTNE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW WEWN. SUFITOW	(050) m <sup>2</sup>	38,02				
3.	KNR 4-01 1206-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE STARYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN FARBAMI OLEJNYMI -ZDWUKROTNYM SZPACHLOWANIEM	(050) m <sup>2</sup>	92,12				
4.	KNR 4-01 1209-10/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M <sup>2</sup> -UPRZEDNIO MALOWANEJ	(050) m <sup>2</sup>	7,27				
5.	KNR 4-01 1210-10/0	DWUKROTNE LAKIEROWANIE EMALIA OLEJNO-ZYWICZNA STOLARKI DRZWIOWEJ SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M <sup>2</sup>	(050) m <sup>2</sup>	4,45				
6.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	23,77				
7.	KNR 4-01 1212-31/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PON.50 DO 100 MM FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(040) m	8,8				
8.	KNR 4-01 1212-33/0	JEDNOKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY PONAD 100 DO 200 MM/Naczynie zbiorcze/.	(040) m	0,41				
9.	KNR 4-01 1212-05/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA KRAT I BALUSTRAD Z PRETOW PROSTYCH	(050) m <sup>2</sup>	18,52				
10.	KNR 4-01 1212-55/0	DWUKROTNE MALOWANIE KRATEK DRZWICZEK WENTYLACYJNYCH ITP O POWIERZCHNI DO 0,1M <sup>2</sup> FARBA OLEJNA NAW. OGOLNEGO STOSOWANIA	(020) szt.	6				
11.	KNR 4-01 1212-19/0	DWUKROTNE MALOWANIE GRZEJNIKOW RADIATOROWYCH FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA .	(050) m <sup>2</sup>	2,83				
12.	KNR 4-01 1209-10/0	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI DRZWIOWEJ, SCIANEK I SZAFEK O POWIERZCHNI PONAD 1,0 M <sup>2</sup> -UPRZEDNIO MALOWANEJ	(050) m <sup>2</sup>	0,89				
13.	KNR 4-01 1212-28/0	DWUKROTNE MALOWANIE RUR WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH O SREDNICY DO 50 MM FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA /POCHWYT STALOWY/.	(040) m	8				
14.	KNR 4-01 0709-05/0	UZUP. TYN. ZWYK. KAT III Z ZAP. CEM. -WAP/NA WAP. GAsZ/NA SCIAN. Z CEG. PUST. CER., BETONU-PDW. OTYNK. W JEDNYM MIEJSCU DO 0,5M <sup>2</sup>	(020) szt.	1				
15.	KNR 4-01 1202-09/0	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY W POMIESZCZENIACH O POWIERZCHNI PODLOGI PONAD 5M <sup>2</sup>	(050) m <sup>2</sup>	105,22				
16.	KNR 4-01 1204-08/0	PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Z POSZPACHLOWANIEM NIEROWNOSCI (SFALOWAN) POWIERZCHNI TYNKOW	(050) m <sup>2</sup>	105,22				

Uwaga! - Nie sa drukowane współczynniki dla R M i S równe 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 16 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_KOKLA3I [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*



MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdrój  
ul. Lągowicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_SOKNA11

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Wymiana okien PCV klatki, pralni, suszarni, piwnicy Adres: os. Swierczewskiego 11 w Busku-Zdroju.

Pozycja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat.inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 0-19 0929-09/0	WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKON. ZESPOLONYCH NA OKNA I DRZWI PCV Okna rozwier. i uchylno-rozwier. trojdzienne o pow. do 2,0 m <sup>2</sup>	(050) m <sup>2</sup>	7,94				
2.	KNR 0-19 0929-08/0	WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKON. ZESPOLONYCH NA OKNA I DRZWI PCV Okna rozwier. i uchylno-rozwier. dwudzielne o pow. do 1,5 m <sup>2</sup>	(050) m <sup>2</sup>	2,07				
3.	KNR 0-19 0929-05/0	WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKON. ZESPOLONYCH NA OKNA I DRZWI PCV Okna rozwierane i uchylno-rozwier. jednodz. o pow. do 1,0 m <sup>2</sup>	(050) m <sup>2</sup>	0,81				
4.	KNR 4-01 0530-08/0	UZUPELNIENIE OBROBEK BLACHARSKICH PODOKIENNIKOW Z BLACHY POWLEKANEJ.	(050) m <sup>2</sup>	3,95				

Uwaga! - Nie sa drukowane współczynniki dla R M i S rowne 100%

- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0

- Wydrukowany przedmiar zawiera 4 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_SOKNA11 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*



MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdroj  
ul.Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab.PDM\_LEOKNA4

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Wymiana okien klatek schodowych w budynku. Adres: os. Legionow Polskich 4 w Busku-Zdroju.

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat.inne (%)	Wspolczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 0-19 0929-10/0	WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKON. ZESPOLONYCH NA OKNA I DRZWI PCV Okna rozwier. i uchylno-rozwier. dwudzielne o pow. do 2,5 m2	(050) m2	5,1				
2.	KNR 4-01 0530-08/0	UZUPELNIENIE OBROBEK BLACHARSKICH PODOKIENNIKOW Z BLACHY POWLEKANEJ.	(050) m2	0,9				

Uwaga! - Nie sa drukowane wspolczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 2 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_LEOKNA4 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*

MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdroj  
ul.Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab.PDM\_MOKN20C

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Wymiana okien klatki schodowej w budynku. Adres: os. Mickiewicza 20C w Busku-Zdroju.

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat.inne (%)	Wspolczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 0-19 0929-10/0	WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKON, ZESPOLONYCH NA OKNA I DRZWI PCV Okna rozwier. i uchylno-rozwier. dwudzielne o pow. do 2,5 m2	(050) m2	5,1				
2.	KNR 4-01 0530-08/0	UZUPELNIENIE OBROBEK BLACHARSKICH PODOKIENNIKOW Z BLACHY POWLEKANEJ.	(050) m2	0,9				

Uwaga! - Nie sa drukowane wspolczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 2 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_MOKN20C [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*

MIEJSKO GMINNY  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
28-100 Busko-Zdrój

## PRZEDMIAR ROBOT

\* INFOX \*

ul. Lagiewnicka 25 t. 378-34-09 Tab. PDM\_SOKNA10

2008.07.22 str. 1

Nazwa: Wymiana okien klatki schodowej w budynku. Adres: ul. Sadowa 10 w Busku-Zdroju.

Pozycja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat. inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
1.	KNR 0-19 0929-08/0	WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKON. ZESPOLONYCH NA OKNA I DRZWI PCV Okna rozwier. i uchylno-rozwier. dwudzielne o pow. do 1,5 m <sup>2</sup>	(050) m <sup>2</sup>	4,76				
2.	KNR 4-01 0530-08/0	UZUPELNIENIE OBROBEK BLACHARSKICH PODOKIENNIKOW Z BLACHY POWLEKANEJ.	(050) m <sup>2</sup>	2,04				

Uwaga! - Nie sa drukowane współczynniki dla R M i S rowne 100%  
- Drukowany jest tylko % materialow innych rozny od 0  
- Wydrukowany przedmiar zawiera 2 pozycji(e)

\*\*\*\*\* Koniec PDM\_SOKNA10 [2008.07.22] INFOX \*\*\*\*\*