

Jednostka projektowania:

P'ARC

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

28-100 Busko-Zdrój, ul. Kusocińskiego 9

tel./fax 0-41 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Egzemplarz:

Symbol projektu:	Symbol opracowania: PB/Pr/08/12	Zeszyt:
Nazwa opracowania: Przedmiar robót Utwardzenie terenu działki i zieleń		

A. Nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji	
1. Nazwa obiektu lub robót budowlanych:	Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach
2. Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:	
2.a. Grupa robót	45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2.b. Klasa robót	45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu
2.c. Kategoria robót	45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg
3. Lokalizacja obiektu:	działka nr ewid.1871/1, Kołaczkowice

B. Nazwa i adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Sądowa nr.9, 28-100 Busko-Zdrój

C. Osoby opracowujące przedmiot:			
Imię i nazwisko	Upr.bud	Data	Podpis
Andrzej Motyl	98/78	27.08.2012	

D. Data opracowania kosztorysu inwestorskiego:
Sierpień 2012

L p.	Nazwa działu	Od	Do
1	Grupa robót:45111200-0. ROZDZIAŁ 1. Roboty przygotowawcze i ziemne	1	12
2	Grupa robót:45233320-8. ROZDZIAŁ 2. Ławy,krawężniki,obrzeża	13	16
3	Grupa robót:45233320-8. ROZDZIAŁ 3. Podbudowy	17	21
4	Grupa robót:45233200-1. ROZDZIAŁ 4. Nawierzchnie	22	23
5	Grupa robót:45233200-1. ROZDZIAŁ 5. Zieleń	24	29

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Grupa robót:45111200-0. ROZDZIAŁ 1. Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	ST-01	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (8.20*12.80)+(4.00*12.00)	m ²		
d.1				m ²	152.960	
					RAZEM	152.960
2	ST-01	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - kostka do ponownego wbudowania (23.76*1.50)	m ²		
d.1				m ²	35.640	
					RAZEM	35.640
3	ST-01	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej (16.70*2.00)	m ²		
d.1				m ²	33.400	
					RAZEM	33.400
4	ST-01	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi płytek betonowych i trylinki na odległość do 1 km (152.96*0.12+33.40*0.05)	m ³		
d.1				m ³	20.025	
					RAZEM	20.025
5	ST-01	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km do 5 km Krotność = 4 20.025	m ³		
d.1				m ³	20.025	
					RAZEM	20.025
6	ST-01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - podjazdy i parking 307.0+137.0	m ²		
d.1				m ²	444.000	
					RAZEM	444.000
7	ST-01	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.do 25 cm - podjazdy i parking 444.0	m ²		
d.1				m ²	444.000	
					RAZEM	444.000
8	ST-01	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 19 cm - chodnik i opaska 122.0	m ²		
d.1				m ²	122.000	
					RAZEM	122.000
9	ST-01	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km-załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na odl.3 km (444.0*0.15)+(122.0*0.10)	m ³		
d.1				m ³	78.800	
					RAZEM	78.800
10	ST-01	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 78.80	m ³		
d.1				m ³	78.800	
					RAZEM	78.800
11	ST-01	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV - chodniki i opaski 122.0	m ²		
d.1				m ²	122.000	
					RAZEM	122.000
12	ST-01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - podjazdy i parking 444.0	m ²		
d.1				m ²	444.000	
					RAZEM	444.000
2			Grupa robót:45233320-8. ROZDZIAŁ 2. Ławy,krawężniki,obrzeża			
13	ST-01	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 118.50	m		
d.2				m	118.500	
					RAZEM	118.500
14	ST-01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki, betonowa z oporem-beton B-15 (0.15*0.30+0.15*0.20)*118.50	m ³		
d.2				m ³	8.888	
					RAZEM	8.888
15	ST-01	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 118.50	m		
d.2				m	118.500	
					RAZEM	118.500
16	ST-01	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.- chodnik i opaska 53.80	m		
d.2				m	53.800	
					RAZEM	53.800
3			Grupa robót:45233320-8. ROZDZIAŁ 3. Podbudowy			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	ST-01 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm - podjazd i parking 444.0	m ² m ²	 444.000	
					RAZEM	444.000
18	ST-01 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63, mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm - podjazd i parking 444.0	m ² m ²	 444.000	
					RAZEM	444.000
19	ST-01 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. - do 20 cm Krotność = 5 444.0	m ² m ²	 444.000	
					RAZEM	444.000
20	ST-01 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm - chodnik i opaska 122.0	m ² m ²	 122.000	
					RAZEM	122.000
21	ST-01 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. - zmniejszenie warstwy pod chodnik i opaskę do 10 cm Krotność = -5 122.0	m ² m ²	 122.000	
					RAZEM	122.000
4		Grupa robót: 45233200-1. ROZDZIAŁ 4. Nawierzchnie				
22	ST-01 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podjazd i parking 444.0	m ² m ²	 444.000	
					RAZEM	444.000
23	ST-01 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik i opaska (35, 64 m ² kostki z rozbiórki) 122.0	m ² m ²	 122.000	
					RAZEM	122.000
5		Grupa robót: 45233200-1. ROZDZIAŁ 5. Zieleń				
24	ST-01 d.5	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km - (przyjęto 10 % pow. przeznaczoną pod zieleń) 1034.0*0.10*10%	m ³ m ³	 10.340	
					RAZEM	10.340
25	ST-01 d.5	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III z adar-nionym 1034.0	m ² m ²	 1034.000	
					RAZEM	1034.000
26	ST-01 d.5	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim warstwą gr. 10 cm 1034.0*0.10	m ³ m ³	 103.400	
					RAZEM	103.400
27	ST-01 d.5	kalkulacja indywidualna	Dowóz samochodami 10 t wraz z zakupem ziemi urodzajnej 10.0	kurs kurs	 10.000	
					RAZEM	10.000
28	ST-01 d.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawo-żeniem 1034.0	m ² m ²	 1034.000	
					RAZEM	1034.000
29	ST-01 d.5	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 1034.0	m ² m ²	 1034.000	
					RAZEM	1034.000