

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni zewnętrznej na os. Marszałka Piłsudskiego w Busku-Zdroju
ADRES INWESTYCJI : działka nr 211; 212 obręb 11 Busko-Zdrój
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ADRES INWESTORA : Al.Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Agnieszka Burek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DROGA WEWNĘTRZNA (STWiOR ST-2, ST-4)			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1km	m ³		
d.1	0301-02	86,6*0,35	m ³	30,310	
				RAZEM	30,310
2	KSNR 6	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm PIASEK	m ²		
d.1	0106-06	86,6	m ²	86,600	
				RAZEM	86,600
3	KSNR 6	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm KRUSZYWO 0/31,5mm	m ²		
d.1	0106-06	86,6	m ²	86,600	
				RAZEM	86,600
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm	m ²		
d.1	0511-02	86,6	m ²	86,600	
				RAZEM	86,600
6	KNNR 6	Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0401-03	62,5	m	62,500	
				RAZEM	62,500
7	KNR 2-31	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m ³		
d.1	0402-03	62,5*0,15*0,1	m ³	0,938	
				RAZEM	0,938
8	KNR 4-01	Wywiezienie ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m ³		
d.1	0108-05	30,31	m ³	30,310	
				RAZEM	30,310
2		PLAC SPORTOWY I FITNESS (STWiOR ST-3, ST-5)			
2.1		Urządzenia sportowe i fitness			
9	KNR 2-01	Wykopanie dołów w gruncie kategorii III	dół		
d.2.1	0312-06	7	dół	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m ³ z ręcznym układaniem betonu	m ³		
d.2.1	0203-01	0,25*7	m ³	1,750	
				RAZEM	1,750
11		Dostawa i montaż urządzenia - urządzenie typu: talia i wahadło	szt		
d.2.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Dostawa i montaż urządzenia - urządzenie typu: wioślarz i prasa nożna	szt		
d.2.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Dostawa i montaż urządzenia - urządzenie typu: orbitek i biegacz	szt		
d.2.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Dostawa i montaż urządzenia - urządzenie typu: wyciskanie i ściąganie	szt		
d.2.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Dostawa i montaż urządzenia - urządzenie typu: motyl i motyl w rewersie	szt		
d.2.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Dostawa i montaż urządzenia - urządzenie typu: drabinka i podciąg nóg	szt		
d.2.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Dostawa i montaż urządzenia - urządzenie typu: ławeczka i prostowanie pleców	szt		
d.2.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Mała architektura			
18	KNR 2-01	Wykopanie dołów w gruncie kategorii III	dół		
d.2.2	0312-06	9	dół	9,000	
				RAZEM	9,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.2.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,1*9	m ³ m ³	0,900	
				RAZEM	0,900
20		Dostawa i montaż urządzenia - Ławki ogrodowe z oparciem	szt		
d.2.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
21		Dostawa i montaż urządzenia - Kosz na śmieci	szt		
d.2.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
22		Dostawa i montaż urządzenia - STOJAK NA ROWERY	szt		
d.2.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Dostawa i montaż urządzenia - REGULAMIN PLACU (Tablica informacyjna)	szt		
d.2.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Nasadzenia			
24	KNNR 1 d.2.3 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 2-01 d.2.3 0505-06	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI	m ²		
		1000	m ²	1000,000	
				RAZEM	1000,000
26	KNR 2-01 d.2.3 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu gr.5cm-analogia- trawniki	m ²		
		227	m ²	227,000	
				RAZEM	227,000
27	KNR 2-01 d.2.3 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
		227	m ²	227,000	
				RAZEM	227,000
28	KNR 2-21 d.2.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów (tuja)	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
29	KNR 2-21 d.2.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów (głóg pośredni)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 2-21 d.2.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów (jarzab pospolity)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 2-21 d.2.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów (krzewuszką)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 2-21 d.2.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów (pięciornik krzewiasty)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2.4		Nawierzchnia placu fitness - kostka betonowa			
33	KNR 2-01 d.2.4 0301-02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 45,2*0,25	m ³ m ³	11,300	
				RAZEM	11,300
34	KSNR 6 d.2.4 0106-06	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm KRUSZYWO 0/31,5mm 45,2	m ² m ²	45,200	
				RAZEM	45,200
35	KNR 2-31 d.2.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 49	m m	49,000	
				RAZEM	49,000
36	KNR 2-31 d.2.4 0402-03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 49*0,15*0,1	m ³ m ³	0,735	
				RAZEM	0,735
37	KNR 2-31 d.2.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm 45,2	m ² m ²	45,200	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNNR 1 d.2.4 0526-01	Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim	m ³	RAZEM	45,200
		11,3	m ³	11,300	
				RAZEM	11,300
2.5		Nawierzchnia placu fitness - nawierzchnia mineralna typu HanseGrand			
39	KNR 2-01 d.2.5 0301-02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m ³		
		102*0,20	m ³	20,400	
				RAZEM	20,400
40	KSNR 6 d.2.5 0106-06	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm KRUSZYWO 0/31,5mm	m ²		
		102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000
41	KNR 2-31 d.2.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 25x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		3,5*4+3,15+3,4+5,3*10+3,3+3,0*2+2,95+2,7	m	88,500	
				RAZEM	88,500
42	KNR 2-31 d.2.5 0402-03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m ³		
		88,5*0,15*0,1	m ³	1,328	
				RAZEM	1,328
43	KNNR 1 d.2.5 0526-01	Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim	m ³		
		20,4	m ³	20,400	
				RAZEM	20,400
44	KNR 2-23 d.2.5 0106-01	Nawierzchnia mineralna, grubości 5cm z transportem materiałów taczkami - analogia: warstwa dynamiczna 0/16mm gr.5cm	m ²		
		102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000
45	KNR 2-23 d.2.5 0106-05	Nawierzchnia mineralna z mieszanki, grubości 3cm, z transportem materiałów taczkami - analogia: nawierzchnia mineralna HanseGrand gr.3cm	m ²		
		102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000