

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : <<Remont lokalu usługowego>>
ADRES INWESTYCJI : <<ul. Różana 2, 28-100 Busko - Zdrój>>
INWESTOR : Gmina Busko-Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2017

: zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Klub Senior+					
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek z płytek lastryko	m ²		
		29.98	m ²	29.980	
				RAZEM	29.980
1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek terakota	m ²		
		20.67	m ²	20.670	
				RAZEM	20.670
1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych	m ²		
		8.79	m ²	8.790	
				RAZEM	8.790
1.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzek cementowej	m ²		
		8.79	m ²	8.790	
				RAZEM	8.790
1.5	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie lady	m ²		
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
1.6	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
1.7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		298.14	m ²	298.140	
				RAZEM	298.140
1.9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.10	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.12	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.13	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		9.2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
1.14	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		6.94	m ²	6.940	
				RAZEM	6.940
1.15	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		3.08	m ²	3.080	
				RAZEM	3.080
2		Stolarka okienna i drzwiowa			
2.1	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow. do 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		3.92	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
2.2	KNR-W 2-02 0135-01 analogia	Parapety wewnętrzne pcv długości do 1 m	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2.3	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z pcv długości ponad 1 m	szt		
		4	szt	4.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
2.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne 0.75	m ² m ²	 0.750	
				RAZEM	0.750
2.5	NNRNKB 202 1026-06	(z.VI) Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe pełne z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną 2.64	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
2.6	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (0,80x2,00)x3 4.8	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
2.7	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do wc (0,80x2,00)x3 4.8	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
3		Okładziny i sufit podwieszony			
3.1	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej 59.44	m ² m ²	 59.440	
				RAZEM	59.440
3.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 59.44	m ² m ²	 59.440	
				RAZEM	59.440
3.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 59.44	m ² m ²	 59.440	
				RAZEM	59.440
3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufity 298.14	m ² m ²	 298.140	
				RAZEM	298.140
3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - posadzki 59.44	m ² m ²	 59.440	
				RAZEM	59.440
3.6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej wraz z przygotowaniem podłoża 25.11	m ² m ²	 25.110	
				RAZEM	25.110
3.7	NNRNKB 202 0842-02	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 24.8	m m	 24.800	
				RAZEM	24.800
3.8	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek Gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 59.44	m ² m ²	 59.440	
				RAZEM	59.440
3.9	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 57.54	m m	 57.540	
				RAZEM	57.540
3.10	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 59.44	m ² m ²	 59.440	
				RAZEM	59.440
4		Roboty malarskie			
4.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach 238.73	m ² m ²	 238.730	
				RAZEM	238.730
4.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką 31.8	m m	 31.800	
				RAZEM	31.800
4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" 298.14	m ² m ²	 298.140	
				RAZEM	298.140
4.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 238.73	m ² m ²	 238.730	
				RAZEM	238.730

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.5	KNR 4-01 1208-01	Dwukrotne lakierowanie emalią olejną tynków Krotność = 2 119.37	m ² m ²	 119.370	
				RAZEM	119.370
4.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm 23	m m	 23.000	
				RAZEM	23.000
5		Roboty instalacyjne sanitarne			
5.1	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5.6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Roboty dekarские			
6.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
6.2	KNR 4-01 0304-01	Podmurowanie ogniomurów o 25 cm ceglami na zaprawie cementowo-wapiennej 1.39	m ³ m ³	 1.390	
				RAZEM	1.390
6.3	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
6.4	KNR 4-03 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
6.5	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.6	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.7	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 1.36	m ² m ²	 1.360	
				RAZEM	1.360
6.8	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 67.57	m ² m ²	 67.570	
				RAZEM	67.570

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.9	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		67.57	m ²	67.570	
				RAZEM	67.570
6.10	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną wraz z izolacją styropapą grub. 16 cm	m ²		
		67.57	m ²	67.570	
				RAZEM	67.570
6.11	KNR 4-01 0414-11	Deska czołowa	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6.12	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie ogniomurów z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7		Roboty budowlano - montażowe pozostałe			
7.1	KNR 4-01 0807-04	Rozebranie okładzin z masy lastrykowej na schodach	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7.2	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - po przewodach wentylacyjnych	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
7.3	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
7.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7.5	KNR 4-03 1015-03 analogia	Mocowanie odbojów do drzwi	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7.6	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet płóciennych w oknach i drzwiach zewnętrznych (R=0.5)	m ²		
		20.03	m ²	20.030	
				RAZEM	20.030
7.7	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		22.23	m ²	22.230	
				RAZEM	22.230
7.8	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000