


Przekrój poprzeczny przez wykop dla rur z kamionki i PVC dla przyłączy



Odwodnienie:

- Dla gruntów nawodnionych należy stosować dren jedno lub dwustronny zakończony studzienką Ø50 i H=0,5 m do odpompowania lub połączony z drenem kolektora podstawowego.

| | | | | | |
|--|---|------------------|--------|---------------|---------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl | | | | | |
| INWESTOR | Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28–100 Busko-Zdrój | | | | |
| ADRES OBIEKTU | dz. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ – MIASTO , OBRĘB 10 | | | | |
| FAZA | PROJEKT BUDOWLANY | | BRANŻA | SANITARNA | |
| TEMAT | ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN., C.O., GAZ, WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ELEKTRYCZNE) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, PARKINGAMI, UKŁADEM SCIEŻEK PIESZYCH, PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCYCH SIECI (WOD-KAN., KAN. DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNE, OŚW. ZEWN., KAN. TELETECH.) NA DZIAŁKACH NR 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWICZA 22 W BUSKU-ZDRÓJU. | | | | |
| TREŚĆ RYSUNKU | ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP DLA RUR PVC, KAM. | nr UPRAWN. | PODPIS | DATA | 04/2016 |
| | | | | SKALA RYSUNKU | - |
| PROJEKTANT | mgr inż. MACIEJ CISOWSKI | MAP/0069/POOS/03 | | NR RYS. | ZWK-08 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. TOMASZ HALICKI | MAP/210/PWOS/11 | | | |
| OPRACOWUJĄCY | | | | | |
| UWAGI | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE. | | | | |