

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ- ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	01	02	03	04	05	06
RODZAJ OKNA						
RZUT						
WIDOK SKALA 1:100						
OTWÓR W ŚWIEtle MURU (so x Ho)	205 x 300	130 x 370	180 x 270	205 x 270	130 x 340	205 x 205
OTWÓR W ŚWIEtle OŚCIEŻNICY (S x H)	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA
OTWIERALNOŚĆ SKRZYDEŁ	UCHYLYNE	NIEOTWIERALNE, STAŁE				
PIĘTRO I - POZ: -3,35	L P	L P	L P	L P		
	- -	- -	- -	- -	-	8
PARTER - POZ: +0,00	12 -	19 -	- -	- -	-	-
PIĘTRO I - POZ: +3,90	- -	- -	1 -	10 6	20	-
PIĘTRO II - POZ: +7,50	- -	- -	1 -	6 10	32	-
SUMA	12 -	19	1 1	16 16	52	8
uwagi ogólne	- OKNO O PROFILACH ALUMINIOWYCH - 3 SZTY O PROFILACH KOLOR JASNY SZARY/9 SZT O PŁYTKACH BEZBARWNE REFLEKSYJNE, BEZPIECZNE - SZKŁO BEZBARWNE REFLEKSYJNE, BEZPIECZNE U= 1,1 W/(m²K) - MINIEJSZA KWATYRA OKNA UCHYLYNA	- OKNO O PROFILACH ALUMINIOWYCH W KOLOR RAL 9016 - SZKŁO BEZBARWNE REFLEKSYJNE, BEZPIECZNE U= 1,1 W/(m²K)	- OKNO O PROFILACH ALUMINIOWYCH - 12 SZTY OKIEN O RAMACH W KOLORZE RAL 9016 - SZKŁO BEZBARWNE REFLEKSYJNE, BEZPIECZNE POZOSTAŁE OKNA O RAMACH W KOLORZE RAL 9016 - SZKŁO BEZBARWNE REFLEKSYJNE, BEZPIECZNE U= 1,1 W/(m²K)	- OKNO O PROFILACH ALUMINIOWYCH W KOLORZE RAL 9016 - SZKŁO BEZBARWNE REFLEKSYJNE, BEZPIECZNE U= 1,1 W/(m²K)	- OKNO O PROFILACH ALUMINIOWYCH W KOLORZE RAL 9016 - SZKŁO BEZBARWNE REFLEKSYJNE, BEZPIECZNE U= 1,1 W/(m²K)	- OKNO O PROFILACH ALUMINIOWYCH W KOLORZE RAL 9016 - SZKŁO BEZBARWNE REFLEKSYJNE, BEZPIECZNE U= 1,1 W/(m²K)
uwagi p.poz.		1 OKNO EI 30			3 OKNA EI 30	

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	<div>Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój</div>				
ADRES OBIEKTU	dz. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBREB 10				
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ARCHITEKTURA		
TEMAT	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (W TYM INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU:DROGAMI WEWNĘTRZNYMI PARKINGAMI, UKŁADEN SIEZEK PIESZYCH, PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU)				
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ	nr UPRABIEW/AGD-ROZBUDOWA	04/2016		
PROJEKTANT	dr inż. arch. MARCIN FURTAK	041/2008	SKALA RYSUNKU 1 : 100		
SPRAWDZAJĄCY OPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. AGNIESZKA SOWIŃSKA	088/2011	NR RYS.		
	mgr inż. arch. KRZYSZTOF GAIK mgr inż. arch. ŁUKASZ BIGAS				A-16
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				