


STUDNIA KANALIZACYJNA TYPU NA PRZYKŁAD KAPRIN LUB JANSON

PRZEKRÓJ A-A



IZOLACJA:

woda nieagresywna i słabo agresywna

POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym

PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni
abizolem "R", 2 warstwy abizolu "P"
lub lepiku asfalt. na gorąco

woda średnio agresywna i silnie agresywna

a. do wys. zw. wody gr. nad podłoże: B75,

izolacja poz. i pionowa jak dla wody słabo agres.

b. zwierciadło wody gr. powyżej 1,0 m od podłoża:

POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
z wypełniaczem mineralnym
(np. grys wapienny)

PIONOWA: impregnacja powierzchni
2 x abizolem "R", 2 warstwy masy
asf. abizol "P", mata szklana
DM-1004 przesyc. abiz. "P",
1 warstwa abizolu "G"


Tabela wymiarów zmiennych:

Średnica studni [mm]	Średnica kan. główn. [mm]	Średnica kan. dółtow. [mm]	Wysokość kinety	
			H	t
			[mm]	[mm]
800	150	100-150	350	100
800	200	100-200	400	100
1000	150	100-150	430	120
1000	200	150-200	450	150
1200			600	150


UWAGA:

Komora musi spełniać wymogi
normy szczelności wg
PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12


PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ C-C dla st. z wlotem bocznym



PRZEKRÓJ A-A dla st. z osadnikiem



PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl				SANITARNIA		04/2016
INWESTOR	Gmina Busko-Zdrój	BRANŻA	192/11.	DATA	SKALA	
ADRES OBIEKTU	ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój	PROJEKT BUDOWLANY	192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN. EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO, OBRĘB 10	PODPIS	RYSEK	
FAZA				nr UPRAWN.	MAP00089/POOS/03	
TEMAT					MAP210/PWOS/11	
TRZĘŚĆ RYSUNKU						
PROJEKTANT						
SPRAWDZAJĄCY						
OPRACOWUJĄCY						
UWAGI						

ROZBUDOWA, NABUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI
WIEJOWYMI (WODKAN., C.O., GAZ, WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ELEKTRYCZNA) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU: DROGAMI WIEJOWYMI, PARKINGAMI, UKŁADEM ŚCIEŻEK PIESZYCH, PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCYCH SIECI (WOD-KAN., KAN.
DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNE, OSW. ZEWN., KAN. TELEFON., NA DZIAŁKACH NR 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10,
192/11, 192/12 JEDN. EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO, OBRĘB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWICZA 22 W BUSKU-ZDRÓJU.

ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN
STUDNIA KANALIZACYJNA $\phi 1000-1200$ mm

mgr inż. MACIEJ CISOWSKI

mgr inż. TOMASZ HALICKI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) - DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY JEDYNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.