

**Znak sprawy: RSID.271.31.2018.ZP**

**INFORMACJA**  
**dla Wykonawców nr 1**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

**Ubezpieczenie interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Busko-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1**

Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć budynki z eksploatacji? Jeśli tak to, które i jaka jest ich wartość, rok budowy, jakie będzie ich przeznaczenie, w jaki sposób będą zabezpieczone, czy wszystkie media w tych budynkach będą odłączone, od kiedy budynki będą nieużytkowane, jaka jest odległość od OSP lub PSP, co dalej będzie się działo z budynkami nieeksploatowanymi

**Odpowiedź:**

W chwili obecnej nie ma budynków które nie są użytkowane.

**Pytanie 2**

Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły.

**Odpowiedź:**

Remont generalny i rozbudowa planowana jest w odniesieniu do budynku BSCK oraz galerii Zielona – rozbudowa , wymiana instalacji.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający posiada / zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów.

**Odpowiedź:**

Składowiskiem zarządza MPGK Sp. z o.o.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę, która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci.

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie 5**

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności: medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

**Odpowiedź:**

OC gminy nie obejmuje tego typu działalności

**Pytanie 6**

OC związana z przeniesieniem chorób zakaźnych min. takich jak: salmonelloza, bakteryjne zakażenia jelitowe (wywołane m. in. przez bakterie e.coli, jadem kiełbasianym, gronkowcem), czerwonka, WZW typu A oraz zakażenia wskutek pokąsania przez bezdomne zwierzęta, gronkowiec, grzybica – proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

**Pytanie 7**

Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych przez lub skutek obsuwania się ziemi spowodowanych działaniami ludzi.

**Odpowiedź:**

Ryzyko to jest wyłączone w mieniu od wszystkich ryzyk.

**Pytanie 8**

Proszę o potwierdzenie, że limit/podlimit odpowiedzialności jest na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki.

**Odpowiedź:**

Podlimity na Pierwsze ryzyko są na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Pytanie 9**

Proszę o informację, czy ubezpieczane mienie było dotknięte powodzią po 1996 roku, jeżeli tak to w jakiej wysokości były poniesione straty.

**Odpowiedź:**

Brak szkód powodziowych w ubezpieczanym mieniu

**Pytanie 10**

Prosimy o przesunięcie składania ofert do 25.05.2018r.,

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

**Odpowiedź:**

Warunek zatrudnienia na umowę o pracę jest obligatoryjny

**Pytanie 12**

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak w punkcie 11

**Pytanie 13**

Prosimy o odstąpienie od stosowania kar określonych w §11 wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zapisy w umowę pozostają bez zmian

**Pytanie 14**

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

**Odpowiedź:**

Wartość budynku BSCK + ok. 2 000 000 PLN mienie ruchome

**Pytanie 15**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic

b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:**

Zakres ubezpieczenia w aktualnej SIWZ jest szerszy niż obecnie, wskazywanie zaś różnic między aktualnym a opisanym w SIWZ zakresem ochrony nie wniesie do sprawy nic nowego. W ofercie należy odnieść się oczekiwanego przez Zamawiającego zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

**Pytanie 16**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu, W przeciwnym wypadku prosimy o wykaz ww. mienia z podaniem jednostkowych wartości.

**Odpowiedź:**

Namioty, kioski i budki nietrwale związane z gruntem są przedmiotem ubezpieczenia. Namioty – tylko w okresie imprez, Kioski handlowe konstrukcja drewniana , wiaty drewniane .

**Pytanie 17**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) mienie wyłączone z eksploatacji

b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji

**Odpowiedź:**

W moim do ubezpieczenia nie ma obiektów nieużytkowanych i pustostanów.

**Pytanie 18**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym

b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA

**Odpowiedź:**

W zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach brak takich obiektów

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

**Odpowiedź:**

W trakcie remontu budynek BSCK oraz galerii Zielona.

**Pytanie 20**

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź:**

Wszystkie budynki

**Pytanie 21**

Pokrycie dachów – prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki z dachem krytym strzechą (słoma, trzcina itp.) a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, deszczułkami itp. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wykaz ww. mienia z podaniem jednostkowych wartości oraz wskazaniem adresu.

**Odpowiedź:**

Takie posycie maja niektóre obiekty małej architektury – wiaty, elementy wyposażenia na zalewie w Radzanowie, budynek baru.

**Pytanie 22**

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową

**Odpowiedź:**

Szkody jakie miały miejsca spowodowane były wyłącznie deszczem nawalnym

**Pytanie 23**

Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną). Jeżeli takie zdarzenia występowały – prosimy o wskazanie roku zdarzenia i wysokości poniesionych strat.

**Odpowiedź**

W ciągu ostatnich 10 lat tylko 1 przypadek , szkoda na 50 000 PLN w roku 2014 podniesienie poziomu wód gruntowych wskutek deszczu nawalnego.

**Pytanie 24**

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być drogi inne niż drogi wewnętrzne zgłoszone do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.

**Odpowiedź:**

TAK do 300 000 PLN na Pierwsze ryzyko.

**Pytanie 25**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

**Odpowiedź:**

Długość podana w danych do oceny ryzyka , wartość w tym przypadku nieistotna skoro odpowiedzialność Wykonawcy kończy się na 300 000 PLN.

**Pytanie 26**

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

**Odpowiedź:**

TAK , są w wykazie

**Pytanie 27**

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu.

**Odpowiedź:**

2 i 3 przęsłowe.

**Pytanie 28**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Brak zgody na wprowadzenie limitu.

**Pytanie 29**

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą".

**Odpowiedź:**

Brak zgody zmianę wartości. W wykazie nie ma budynków mieszkalnych.

**Pytanie 30**

Wnosimy o dodanie następującego zdania: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu."

**Odpowiedź:**

Zapis zawarty w opisie przedmiotu ubezpieczenia pozostaje bez mian.

**Pytanie 31**

Wnosimy o następującego zdania: "W odniesieniu do budynków i budowli, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej".

**Odpowiedź:**

Zapis zawarty w opisie przedmiotu ubezpieczenia pozostaje bez mian.

**Pytanie 32**

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

**Odpowiedź:**

2018 do 2020 – tężnia i Dom Zdrojowy – wartość inwestycji 21 000 000 PLN  
2019 – 2020 – galeria Zielona – ok. 5 000 000 PLN  
2019 – 2020 – rewitalizacja 2 ulic w zdroju – ok. 10 000 000 PLN  
2020 – 2021 – BSCK rozbudowa – ok. 10 000 000 PLN

**Pytanie 33**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Aktualne przeglądy roczne, pięcioletnie, kominiarskie, elektryczne

**Pytanie 34**

Prosimy o informację, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać)

**Odpowiedź:**

W przypadku gdy są uwagi, takie zalecenia wykonywane są niezwłocznie.

**Pytanie 35**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź:**

Zgodne z przepisami, wg stanu prawnego na który dany budynek otrzymał zezwolenie na użytkowanie.

**Pytanie 36**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:**

Odpadami i jego składowiskami zarządza MPGK Sp. z o.o.

**Pytanie 37**

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

- i) Jaka jest wartość biogazowni?
- ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?
- iii) Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

**Odpowiedź:**

Nie ubezpieczamy biogazowni

**Pytanie 38**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością wydobywczą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 39**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 40**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): budynków i budowli niedopuszczonych do użytkowania wraz z mieniem się w nich znajdującym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 41**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od

wszystkich ryzyk): szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 42**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): dzieł sztuki, eksponatów, wzorów, modeli, prototypów oraz innego mienia ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 43**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): akt, dokumentów, planów i danych zawartych na nośnikach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 44**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 45**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): mienia, którego zakup jest potwierdzony sfałszowanymi dokumentami lub które zostało nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny.

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- a) inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego,
- b) stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,
- c) lokautów,
- d) sabotażu,
- e) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mienia, którego zakup jest potwierdzony sfałszowanymi dokumentami lub które zostało nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny co zaś do 2 części pytania to wyłączenia te są zawarte w opisie przedmiotu ubezpieczenia.

**Pytanie 46**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 47**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): powstałe wskutek wybuchu wywołanego celowo przez Ubezpieczonego lub wskutek wybuchu występującego w silnikach spalinowych w związku z ich naturalną funkcją albo spowodowanego normalnym ciśnieniem zawartego w nich czynnika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 48**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody ((Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu:

- a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur,
- b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal morskich,
- c) przemarzania ścian,
- d) korozji, kawitacji lub utleniania,
- e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności: termicznych, biologicznych (w tym pleśni, grzybów, insektów), chemicznych, fizycznych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 49**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): powstałe w wyniku katastrofy budowlanej w budynkach starszych niż 50 lat lub przeznaczonych do rozbiórki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 50**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 51**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od

wszystkich ryzyk): polegające na utracie mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, stwierdzone w czasie inwentaryzacji lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, wymuszenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 52**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 53**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): w środkach obrotowych powstałe wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania, chyba że stan ten był konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 54**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk): powstałe wskutek zanieczyszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem produkcji, wykonywania usługi lub innego procesu technologicznego, jeżeli szkoda powstała bezpośrednio w wyniku tych działań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 55**

Prosimy o informację, czy w dotychczasowym zakresie ubezpieczenia miały zastosowanie franszyzy redukcyjne? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości dla każdego z ubezpieczeń.

**Odpowiedź:**

W ubezpieczeniu dotychczasowym miała zastosowanie jedynie franszyza integralna.

**Pytanie 56**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 57**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku w wysokości 200 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 58**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu przedmiotów szklanych od stłuczenia w wysokości 200 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 59**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kompleksowym ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 200 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 60**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, żeby limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 61**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk): znajdujące się w warunkach szkodliwych dla środowiska, na obszarach zwiększonego ryzyka, wynikającego z:

- a) zapylenia (np. młyny, cementownie),
- b) wilgoci (np. myjnie samochodowe, pralnie),
- c) działania korodujących, żrących gazów (np. galwanizernie),
- d) wibracji (np. maszyny rotacyjne, prasy),
- e) zagrożenia ogniowego (np. przechowywanie lub przetwarzanie materiałów łatwopalnych);
- f) znajdujące się na placach budów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie prowadzi działalności jak opisana w pytaniu.

**Pytanie 62**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk): w częściach i materiałach, które:

- 1) ulegają szybkiemu zużyciu z uwagi na specyficzne przeznaczenie i warunki pracy;
- 2) podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta; w szczególności dotyczy to materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych, wymiennych narzędzi i części itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 63**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk): powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- a) inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego,

- b) stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,
- c) lokautów,
- d) sabotażu,
- e) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 64**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk): polegające na defektach estetycznych takich jak: zadrapania, poplamienia, wgniecenia, odbarwienia, odpryski i inne drobne uszkodzenia które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 65**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk): polegające na utraconych korzyściach, zapłacie kar umownych oraz stratach spowodowanych opóźnieniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 66**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk): związane z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usunięcia wad lub usterek zakłócających funkcjonowanie sprzętu elektronicznego, w tym skutków działania wirusów komputerowych, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 67**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności, punkt 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk): wynikłe z niezadziałania, nieprawidłowego działania lub błędnego zastosowania sprzętu, oprogramowania lub nośników danych używanych w dowolnym sprzęcie elektronicznym, sterowniku lub sieci, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

**Pytanie 68**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa

otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Wykaz podmiotów objętych ochroną zawarty jest w SIWZ – brak wśród nich prowadzących działalność leczniczą

**Pytanie 69**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC nie obejmuje szkód związanych z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń leczniczych.

**Odpowiedź:**

Zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń leczniczych.

**Pytanie 70**

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

**Odpowiedź:**

Pokazy sztucznych ogni wykonują firmy profesjonalne.

**Pytanie 71**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

**Odpowiedź:**

Zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje tego typu imprez.

**Pytanie 72**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

**Odpowiedź:**

Zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje tego typu imprez.

**Pytanie 73**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów.

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o:

a) wprowadzenie limitu dla tej działalności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

b) wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie prowadzi działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów.

**Pytanie 74**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem wysypiskiem śmieci.

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku naturalnym spowodowane posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem wysypiska śmieci (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie prowadzi działalności polegającej na administrowaniu wysypiskiem śmieci.

**Pytanie 75**

Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
- f. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie prowadzi działalności polegającej na administrowaniu wysypiskiem śmieci.

**Pytanie 76**

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź:**

Ryzyko to nie jest wyłączone z ubezpieczenia OC.

**Pytanie 77**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odpowiedź:**

Tak stanowią zapisy umowy.

**Pytanie 78**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

**Odpowiedź:**

Nie można wykluczyć, że poszczególne zapisy umów lub porozumień przekroczą ustawową odpowiedzialność zamawiającego.

**Pytanie 79**

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników (...) - prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 5 % w każdej szkodzie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 80**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Kwestie te są uregulowane w umowie.

**Pytanie 81**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej, w tym w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,

- b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
- e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

**Odpowiedź:**

Wyłączenia odpowiedzialności dla czystych strat finansowych są podane w opisie przedmiotu zamówienia – część proponowanych wyłączeń tam się już znajduje.

**Pytanie 82**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417<sup>1</sup> kc). w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Czyste straty finansowe ograniczone są do kwoty 100 000 PLN.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

**Pytanie 83**

Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

**Odpowiedź:**

Nie planuje się imprez o jakich mowa w pytaniu.

**Pytanie 84**

W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przeprowadzania pokazów sztucznych ogni w ramach organizowanych przez Zamawiającego imprez , pokazy sztucznych ogni będą wykonywane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością.

**Odpowiedź:**

Pokazy organizowane są tylko przez profesjonalne podmioty.

**Pytanie 85**

Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?

**Odpowiedź:**

Wysypiskiem zarządza MPGK sp. z o.o.

**Pytanie 86**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki;
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi;
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

**Odpowiedź:**

Brak takich nieruchomości w mieniu deklarowanym do ubezpieczenia.

**Pytanie 87**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje usług transportowych, w tym usług transportu publicznego.

**Odpowiedź:**

Ochrona nie obejmuje bezpośrednio usług transportowych w tym transportu publicznego, obejmuje natomiast planowanie takiego transportu w ramach zadań własnych JST.

**Pytanie 88**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Gminy nie wchodzi posiadanie, administrowanie budynkami komunalnymi mieszkaniowymi.

**Odpowiedź:**

Gmina nie zarządza sama budynkami mieszkalnymi – posiada zarządcę który w imieniu gminy zarządza tymi nieruchomościami oraz je ubezpiecza.

**Pytanie 89**

Fakultatywny zakres ochrony- Odnowienie podlimitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania wg stawki z oferty-prosimy o potwierdzenie, że chodzi o jednokrotne odnowienie podlimitów odpowiedzialności w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Dotyczy tylko jednokrotnego odnowienia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 90**

Interwencja uboczna (strona 2 Załącznika nr 1 do SIWZ)- prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że dotyczy roszczeń o wartości powyżej 100.000 PLN.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

**Pytanie 91**

Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji oraz planowane do wyłączenia z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki, zagrożone katastrofą budowlaną?

**Odpowiedź:**

Nie ma takich obiektów

**Pytanie 92**

Czy w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia jest mienie pod nadzorem Konserwatora Zabytków? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie tego mienia w wykazie mienia.

**Odpowiedź:**

TAK – galeria Zielona

**Pytanie 93**

Czy przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jest mienie związane z działalnością polegającą na prowadzeniu wysypiska śmieci, spalarni odpadów, utylizacja odpadów? Jeśli tak, to w których lokalizacjach i jaka jest suma ubezpieczenia tego mienia?

**Odpowiedź:**

Wysypiskiem zarządza MPGK Sp. z o.o.

**Pytanie 94**

Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania szklarnie, kioski i stragany? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź:**

Brak szklarni, drewniane kioski drewniane (wymienione w danych do oceny ryzyka i stragany (niskocenne).

**Pytanie 95**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia obiekty infrastruktury takie jak: drogi publiczne, mosty, wiadukty, tunele.

**Odpowiedź:**

W systemie na Pierwsze Ryzyko w ramach limitu 300 00 PLN.

**Pytanie 96**

Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się i/lub będą przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania instalacje i kolektory solarne , instalacje fotowoltaiczne ? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość ? Kiedy solary były zainstalowane , czy są na gwarancji producenta ?

**Odpowiedź:**

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej- SP nr 1, Pływalni Miejskiej, Budynku technicznym ZUK, Gimnazjum i kilku innych obiektach – łącznie na 2 800 000 PLN. Instalacje solarne na budynkach prywatnych są ubezpieczone na podstawie odrębnego postępowania.

**Pytanie 97**

Jeśli wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, to prosimy o informacje dodatkowe:

1. Czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną ?
2. Czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki ?
3. Czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu ?
4. W jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych ?
5. Czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media ?

Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie

z obowiązującymi przepisami ?

6. Czy w budynkach nieużytkowanych znajduje się jakieś mienie, które ma być przedmiotem ubezpieczenia ?

Jeśli tak, to co to za mienie i jaka jest jego wartość ?

7. Czy nieużytkowane budynki są wyposażone w sprawne technicznie i gotowe do użycia gaśnice, hydranty ?

8. Czy tereny lokalizacji są dozorowane całodobowo ?

**Odpowiedź:**

Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane , zarządzane zgodnie z przepisami, posiadają aktualne przeglądy.

**Pytanie 98**

Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia . Jeśli tak, to prosimy o informacje , jak niżej:

1. zakres i wartość prowadzonych prac
2. czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę ?
3. w których lokalizacjach prowadzone są prace,
4. przewidywany okres realizacji prac,
5. jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,
6. czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku,

**Odpowiedź:**

W chwili obecnej nie prowadzi się żadnych prac remontowych.

**Pytanie 99**

Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-budowlanych w okresie ubezpieczenia:

1. zakres i wartość prac
2. czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę
3. w których lokalizacjach będą wykonywane prace ,
4. przewidywany okres realizacji prac,
5. jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,
6. czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami

i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.,

**Odpowiedź:**

Odpowiedź została już udzielona do jednego z poprzednich pytań.

**Pytanie 100**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

**Odpowiedź:**

Zabezpieczenia ppoż. są zgodne z przepisami z daty oddania budynku do użytkowania.

**Pytanie 101**

Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są poddawane okresowej konserwacji i przeglądowi stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta

**Odpowiedź:**

Sprzęt poddawany jest regularnym przeglądom i konserwacjom.

**Pytanie 102**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe, odgromowe itp.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta ?

**Odpowiedź:**

Wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom.

**Pytanie 103**

Czy po ostatnich przeglądach budynków były uwagi/zalecenia? Jeśli były uwagi/zalecenia, to których obiektów dotyczyły i czy zostały wykonane?

**Odpowiedź:**

Zalecenia takie są wykonywane bezzwłocznie.

**Pytanie 104**

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia.

**Odpowiedź:**

Dla budynków oddanych do użytkowania w ciągu ostatnich 15 lat gmina posiada taką dokumentację, dla budynków starszych w wielu przypadkach takiej dokumentacji nie ma. Wszystkie budynki jednak użytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem.

**Pytanie 105**

W odniesieniu do obiektów o konstrukcji drewnianej zgłaszanych do ubezpieczenia prosimy o informacje;  
– czy elementy konstrukcyjne drewniane są zabezpieczone przed działaniem ognia substancjami ognioodpornymi lub trudnozapalnymi ?  
-w jaki sposób zapewnia się brak styczności między elementami drewnianymi i drewnopodobnymi z instalacjami elektrycznymi i innymi mającymi wpływ na poziom bezpieczeństwa pożarowego ?

**Odpowiedź:**

Drewniane kioski handlowe posiadają takie zabezpieczenie, przejścia przewodów elektrycznych w peszlu.

**Pytanie 106**

Prosimy o informacje na temat zabezpieczeń przeciwwłamaniowych w obiektach, w których znajduje się mienie zgłaszane do ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem.

**Odpowiedź:**

Zabezpieczenia standardowe, opisane jak w klauzuli zabezpieczeń. Wiele obiektów posiada alarm z powiadomieniem ochrony, kraty, zamki o podwyższonej odporności na włamanie.

#### **Pytanie 107**

Wnioskujemy o wprowadzenie zmian w treści „Klauzuli akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych „polegających na skreśleniu w pierwszym ustępie słów : „bez obowiązku montowania w nich krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych. „- zmiana dotyczy zabezpieczenia okien w lokalizacjach, w których brak jest stałego dozoru i systemu alarmowego

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia.

#### **Pytanie 108**

Czy w okresie od 1996 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią na terenie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia?. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie : daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość poniesionych strat.

Prosimy o stosowne informacje również w odniesieniu do lokalizacji , które nie były objęte ubezpieczeniem, a zostały zalane wodami powodziowymi lub wodami gruntowymi, jako następstwo wysokiego stanu wody w rzekach i innych ciekach wodnych .

#### **Odpowiedź:**

W ciągu ostatnich lat tylko jedna szkoda na kwotę 50 000 PLN.

#### **Pytanie 109**

Wnioskujemy o zmianę zapisów dotyczących wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu (Załącznik Nr 1 do SIWZ, strona 16).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia.

#### **Pytanie 110**

Wnioskujemy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do poziomu 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenie zastrzeżenia, że klauzula nie ma zastosowania do szkód w gotówce.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, informuje jednocześnie, że klauzula nie ma zastosowania dla szkód w gotówce.

#### **Pytanie 111**

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych przez przesiąkająca do piwnic budynków wodę gruntową - str. 16 załącznik Nr 1 do SIWZ lub wprowadzenie w miejsce istniejącego zapisu, poniższą treść:

Zapis przed zmianą:

- Szkody spowodowane przez przesiąkająca do piwnic budynku wodę gruntową, której poziom podniósł się wskutek opadów deszczu, powodzi lub topnienia śniegu – podlimit odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Zapis po wprowadzeniu zmian

- Szkody spowodowane przez przesiąkająca do piwnic budynku wodę gruntową, której poziom podniósł się wskutek długotrwałych opadów deszczu lub powodzi – podlimit odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Szkody spowodowane oddziaływaniem wód gruntowych są pokryte, jeżeli:

- w bezpośrednim sąsiedztwie/otoczeniu miejsca powstania szkody wystąpiła powódź lub na obszarze, gdzie zlokalizowane jest miejsce powstania szkody ogłoszony był alarm przeciwpowodziowy ,

albo

-wystąpiły długotrwałe opady atmosferyczne, które spowodowały podniesienie się wód gruntowych do poziomu „0” (powierzchnia gruntu) i przenikanie wody do budynków, mimo iż zastosowane zabezpieczenia przed przenikaniem wód gruntowych były w należyłym stanie technicznym

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie 112**

Prosimy o dostarczenie informacji na temat mienia planowanego do włączenia do ochrony w ramach OPCJI :

- Jakie nowe inwestycje ma w planie Ubezpieczający ?
- Jakiego rodzaju mienie nieubezpieczone dotychczas planuje włączyć do ubezpieczenia Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź udzielono już w poprzednim pytaniu.

**Pytanie 113**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego włączenie do ochrony w ramach OPCJI dróg/ chodników.

**Odpowiedź:**

W ramach OPCJI w ubezpieczeniu na sumy stałe nie będą ubezpieczone drogi i chodniki.

**Pytanie 114**

Prosimy o doprecyzowanie, że „szkody powstałe w napowietrznej sieci elektrycznej „dotyczą sieci znajdujących się w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia lub w odległości maksymalnie do 100 m od lokalizacji - Zał. Nr 1 do SIWZ strona 14.

**Odpowiedź:**

Gmina ubezpiecza swoje oświetlenie na sumy stałe – miejsce ubezpieczenia to faktyczna lokalizacja środka trwałego na całej trasie jej przebiegu – zapis o 100 m jest niefortunny i jako taki zostaje usunięty ze SIWZ.

**Pytanie 115**

Klauzula budowlano-remontowa

– wnosimy o włączenia zapisu : Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz nie polega na prowadzeniu prac niebezpiecznych pożarowo, np. spawanie. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej powstałej w następstwie prowadzonych prac oraz jeśli są one bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonywania robót.

**Odpowiedź:**

Treść klauzuli budowlano -remontowej pozostaje bez zmian

**Pytanie 116**

Prosimy o określenie wartości zbiorów muzealnych jako wartość wg wyceny rzeczoznawcy oraz włączenie zapisu o treści: Wartość zabytkowa i kolekcjonerska będzie uwzględniona do wysokości 10% wartości pojedynczego eksponatu nie więcej niż 10 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym.

**Odpowiedź:**

Aktualnie wartość ta została ustalona na podstawie wyceny historyka sztuki lub wartości zakupu.

**Pytanie 117**

Wnioskujemy o ustalenie franszyzy dla obiektów z udziałem drewna w konstrukcji 2,5% szkody min. 1000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków ubezpieczenia.

**Pytanie 118**

Wnioskujemy o odpisanie do listy wyłączeń akceptowanych przez Zamawiającego następujące wyłączenia:

- szkody powstałe wskutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozpraszających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny,
- zapadanie lub osuwanie się ziemi powstałe w wyniku działalności człowieka,
- szkody powstałe wskutek zalania mienia, jeżeli zalania nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku, którego konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego, bądź z powodu niezabezpieczenia otworów (okien, świetlików itp.),
- szkody polegające na pękaniu ścian lub zawaleniu się budynków i budowli, chyba, że szkoda powstała na skutek zdarzenia, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność,
- szkody w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi,
- szkody polegające na utracie lub ubytku mienia powstałego w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn lub będą następstwem oszustwa, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, podstępów, wyłudzenia, wymuszenia lub szantażu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powiększenie liczby wyłączeń.

**Pytanie 119**

Klauzule fakultatywne Klauzula bezskładkowego odnowienia podlimitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania - prosimy o potwierdzenie, że chodzi o jednokrotne odnowienie podlimitów odpowiedzialności w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Chodzi o jednokrotne odnowienie limitów odpowiedzialności.

**Pytanie 120**

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki o konstrukcji palnej (z elementów drewnianych lub innych palnych) inne niż wymienione w Wykazie budynki o konstrukcji palnej (muszla koncertowa w Parku Zdrojowym, świetlica wiejska w Widuchowej, miejsca postojowe (4) przy ścieżce rowerowej, budynek sanitariatów w Radzanowie, wiata w Widuchowej, wiata handlowa na Placu Targowym, altany-poz 104 i 106-108 w Wykazie mienia)

- brak informacji o konstrukcji w odniesieniu do niektórych obiektów.

**Odpowiedź:**

Wg dostępnej wiedzy są to jedyne budynki w których są palne elementy poszycia dachu lub ścian.

**Pytanie 121**

Prosimy o informację jakim materiałem są obłożone słupy nośne wiat na Placu Targowym – czy to jest pianka? jakiś inny materiał łatwopalny?

Vide: Film z widokiem ww. wiat na placu targowym (pierwsza minuta): <http://kielce.tvp.pl/19361127/w-busku-zdroju-jest-targowisk-dostatek>

**Odpowiedź:**

Słupy nożne są żelbetu.

**Pytanie 122**

W ocenie Ubezpieczyciela, dysponując informacjami o szkodach w latach 2012-2018, w mieniu Zamawiającego występuje ponadprzeciętna podatność na szkody w następstwie deszczu nawalnego.

Zamawiający nie przekazał informacji (dokumentów), które:

- przedstawiałyby okoliczności wpływające na taki stan rzeczy, np. w zakresie stanu technicznego budynku lub ukształtowania terenu,
- mogłyby wskazywać na poprawę uwarunkowań wpływających na powstawanie takich szkód w przeszłości. W związku z tym, wnosimy o uzupełnienie SIWZ o powyższe albo ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla tego typu zdarzeń w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 10.000 PLN.

Odszkodowania z tytułu szkód z deszczów nawalnych w poszczególnych okresach ubezpieczeniowych za ostatnie 5 lat::

- 01.06.2012 - 31.05.2013: 7.531 PLN,
- 01.06.2013 - 31.05.2014: 64.872 PLN,
- 01.06.2014 - 31.05.2015: 21.108 PLN,
- 01.06.2015 - 31.05.2016: 1.256 PLN;

01.06.2016 – 31.05.2017: 111.153 PLN;  
01.06.2017 – 31.05.2018 (stan na 26 kwietnia 2018 r.): 26.676 PLN.  
Lata 2012-2015 na podstawie informacji zawartych w SIWZ Zamawiającego z 2015 roku.  
Lata 2015-2018 na podstawie zestawienia szkód wypłaconych przez Ubezpieczyciela.

#### **Odpowiedź:**

Do największych szkód wskutek deszczu nawalnego przyczyniło się ukształtowanie terenu , spływająca woda po zboczu rozmyła 2 razy ścieżkę rowerową, infrastrukturę skateparku, zalała BSCK. Złanie budynków następowało najczęściej poprzez drzwi znajdujące się poniżej poziomu gruntu. W żadnym przypadku przyczyna szkody nie był zły stan techniczny budynku lub budowli.

#### **I**

27.07.2012r.- - zalanie ścian i sufit sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Zbludowicach. Zbludowice ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój  
Na skutek przedostania się wody pod obróbki blacharskie pokrycia dachowego; zacieki, odpadnięta farba zagrożenie odpadnięcia tynku. **Wypłata 3971,36zł.**

7/8.07.2012r. w trakcie burzy i silnych opadów deszczu nawalnego doszło do zalania sali lekcyjnej nr 5: zacieki na ścianach, odpadnięty tynk na suficie na powierzchni ok. 6m<sup>2</sup>, pozostała część tynku na suficie grozi odpadnięciem,  
- przy wejściu głównym do budynku oraz przybudówce budynku szkoły zacieki na ścianach i sufitach. Szkoda powstała w Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych Kostki Duże 40, 28-100 Busko – Zdrój.  
**Wypłata 3560,92zł**

**Razem wypłaty w roku 7532,28zł**

#### **II**

4.06.2013r. –zalanie pomieszczeń piwnicznych w BSCK w Busku –Zdroju, Ul. Mickiewicza 22 na skutek gwałtownych opadów deszczu. **Wypłata 50 000zł.**

17-18 lipca 2014 roku w wyniku intensywnych opadów deszczu zalanie pomieszczeń:  
- sali gimnastycznej - zalany sufit  
- dwóch pomieszczenia piwnic w budynku szkoły – woda do wysokości 5 cm w Szkole Podstawowej w Kołaczkowicach , Kołaczkowice 122, 28-100 Busko-Zdrój.

**Wypłata 14 000,07zł**

**Razem wypłaty w roku 64 000,07zł**

#### **III**

21-24 lipca 2014 roku w trakcie długotrwałych i silnych opadów deszczu w Samorządowym Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju, Ul. Grotta 3, 28-100 Busko – Zdrój. **Wypłata 7.108,21zł**

**Razem wypłata w roku 7.108,21zł**

#### **IV**

14.05.2016r- w wyniku deszczu nawalnego połączonego z silnym wiatrem doszło do zalania budynku sklepo-świetlicy, nr inwentarzowy nr 1/110 w Bilczowie. Wypłata 1 256,39zł

**Razem wypłaty w roku 1 256,39zł**

#### **V**

21.08.2016r. – na skutek deszczu nawalnego zalany został skatepark w Busku Zdroju. Wypłata 56.099,50zł

21.08.2016r- na skutek deszczu nawalnego został rozmyty teren „Zimne wody” w Busku-Zdroju.

**Wypłata 31 757,99zł**

21.08.2016r- na skutek deszczu nawalnego został uszkodzony mur oporowy w Busku –Zdroju . Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka. **Wypłata 8.300zł.**

21.08.2016r.- na skutek deszczu nawalnego zostały zalane pomieszczenia w Samorządowym Gimnazjum nr 1w Busku-Zdroju. **Wypłata 13 753,74zł**

**Razem wypłata w roku 109 911,23zł**

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

**Pytanie 123**

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej :

- dla szkód w oprogramowaniu i nośnikach danych- 10% wartości szkody minimum 500 PLN
- dla nieproporcjonalnych zwiększonych kosztów działalności w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.
- dla nieproporcjonalnych zwiększonych kosztów działalności- 2 dni robocze
- dla kradzieży zwykłej- 10% wartości szkody, minimum 500 PLN

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę udziału własnego.

**Pytanie 124**

Prosimy o informację :

- 1.czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu ?
- 2.jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ gdzie są przechowywane.

**Odpowiedź:**

Sprzęt zabezpieczony jest przez ważne i codzienne aktualizowane oprogramowanie antywirusowe, poczta dodatkowo przez firewall. Archiwizacja codzienna, kopie przechowywane w innej lokalizacji.

**Pytanie 125**

Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź:**

Konserwacja własna i przez autoryzowany serwis .

**Pytanie 126**

Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami?
- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

**Odpowiedź:**

Zabezpieczenie poprzez UPS

**Pytanie 127**

Wypłata odszkodowania (punkt 8 na str. 21 Zał nr 1 do SIWZ)- wnioskujemy o wprowadzenie zmiany polegającej na:

1. Przyjęcie klauzuli wypłaty odszkodowania wg wartości odtworzeniowej dla sprzętu nie starszego niż 10 lat zamiast 12 lat
2. wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu od wszystkich ryzyk na prawach opcji

**Pytanie 128**

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, minimum 1.000 PLN.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy.

**Pytanie 129**

Klauzula automatycznego pokrycia- wnioskujemy o obniżenie limitu automatycznego pokrycia z 50% do 20% łącznej sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu klauzuli na 20 % łącznej SU.

**Pytanie 130**

Klauzula 401- Pokrycie na szkody powstałe w trakcie transportu- wnioskujemy o usunięcie zapisu dot. rozszerzenia terytorialnego poza terytorium RP.

**Odpowiedź:**

Zapisy Klauzuli 401 dotyczą tylko RP. Sprzęt jest praktycznie użytkowany tylko na terenie gminy.

**Pytanie 131**

Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – wnioskujemy o :

1.usunięcie z treści klauzuli zapisu: „usunięcie z miejsca szkody obcych materiałów takich jak woda, muł, glina, itp.

Pokrywających lub wypełniających elementy ubezpieczanych maszyn niezależnie od tego czy zostały przyniesione z zewnątrz, czy też pochodziły z terenu budowy”

2.usunięcie z treści klauzuli zapisu: „łączny limit odpowiedzialności na powyżej określone koszty i wydatki zostaje ustalony jako: 20% wartości szkody na każde zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową lub 20.000 PLN na każde zdarzenie, w przypadku gdy szkoda rzeczowa w przedmiocie kontraktu nie wystąpiła, o ile samo zdarzenie nie znajdowało się na liście wyłączeń i było nagle i nieprzewidziane.”

3.przyjęcie limitu na koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w wysokości 10% wysokości szkody w granicach sumy ubezpieczenia i ewentualnie dodatkowy limit ponad sumę ubezpieczenia w wysokości np. 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10% łącznej sumy ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu od awarii technicznych na prawach opcji

**Pytanie 132**

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, minimum 1.000 PLN

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy.

**Pytanie 133**

Zakres ubezpieczenia punkt 1. podpunkt 2) wady odlewnicze, materiałowe oraz wadliwe wykonanie – wnioskujemy o dopisanie zastrzeżenia :”o których nie wiedział Ubezpieczający w chwili zawierania ubezpieczenia „

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

**Pytanie 134**

Zakres ubezpieczenia punkt 1, podpunkt 4) błędy konstrukcyjne, warsztatowe lub montażowe-wnioskujemy o dopisanie zastrzeżenia: „o których nie wiedział Ubezpieczający w chwili zawierania ubezpieczenia”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

**Pytanie 135**

Zakres ubezpieczenia punkt 2. – wnioskujemy o wykreślenie punktu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

**Pytanie 136**

Wnioskujemy o dopisanie do katalogu wyłączeń nw. Szkód oraz kosztów:

1. szkód będących następstwem zajęcia przedmiotu przez uprawnione władze,
2. szkód za które producent, sprzedawca, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
3. szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele,
4. szkód spowodowanych działaniem wirusów komputerowych,
5. szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
6. szkód powstałych na skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody,
7. kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonych maszyn

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Wzór umowy

**Pytanie 137**

Prosimy o wprowadzenie zmian w § 7 pkt 3 Umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) poprzez:

1. wykreślenie zapisu dot. zwrotu kosztów restytucji na podstawie cesji praw.  
Zwrot kosztów restytucji powinien odbywać się na podstawie faktury wystawionej przez firmę restytucyjną na Zlecającego, który ją opłaca, a Ubezpieczyciel zwraca koszty ujęte w fakturze w ramach odszkodowania.
2. zmianę terminu weryfikacji kosztorysu z 3 na 5 dni roboczych

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

**Pytanie 138**

Prosimy o wprowadzenie zmiany w treści § 7 punkt 5 Umowy na następujący:

„W przypadku szkód w majątku Zamawiającego przy wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel nie może przedłużać wypłaty odszkodowania ponad termin przewidziany w art. 817§ 1 i 2 K.C. powołując się na zapisy w OWU warunkujące jego wypłatę od zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Policję oraz Prokuraturę lub prawomocnego wyroku sądu, gdy szkoda powstała wskutek przestępstwa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

**Pytanie 139**

Prosimy o zmianę zapisu § 7 punkt 7 Umowy na następujący:

„Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego innych dokumentów, niż te które mają związek ze sprawą ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy za powstałą szkodę, ustalenia jej wysokości lub wskazujących właściciela mienia albo jego wartość.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem

**Pytanie 140**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ

**Odpowiedź:**

Kwestię tą regulują zapisy opisu przedmiotu zamówienia i umowy.

**Pytanie 141**

Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dających możliwość wypowiedzenia umowy Wykonawcy na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia – oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej najpóźniej na 60 dni przed zakończeniem bieżącego okresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Pytanie 142**

Prosimy o zastosowanie zapisów dających możliwość renegotjacji w zakresie stawek i składek lub innych warunków ochrony jeżeli szkodowość według stanu na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego przekroczy 60%, przy czym przez szkodowość rozumie się stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i zawiązaných rezerw do składki zarobionej

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość renegotjacji w zakresie stawek i składek lub innych warunków ochrony.

**Pytanie 143**

Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Busko- Zdrój wystąpiło ryzyko powodzi?

**Odpowiedź:**

Brak takich szkód.

**Pytanie 144**

Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):

- a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)
- b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? ( tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętujących albo budowli ochronnych pasa technicznego.

**Odpowiedź:**

Budynki nie są położone na terenie opisanym w pytaniu.

**Pytanie 145**

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia o rok budowy, konstrukcję ścian, pokrycie dachu.

**Odpowiedź:**

Wszystkie informacje jakie zamawiający mógł przekazać, umieścił już w SIWZ.

**Pytanie 146**

W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty:

- a) Wymiana instalacji elektrycznej,
- b) Wymiana pokrycia dachowego,
- c) Wymiana konstrukcji dachu,
- d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- e) Wymiana stolarki okiennej,
- f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa

**Odpowiedź:**

Praktycznie większość budynków starszych niż 50 letnie była remontowana, ponieważ jednak informacje o zakresie w jakim remonty były przeprowadzane jest w archiwum, ze względów technicznych odpowiedzi nie mogą być udzielone.

**Pytanie 147**

Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź na to pytanie została już udzielona we wcześniejszych odpowiedziach na pytania.

**Pytanie 148**

Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa

**Odpowiedź:**

Odpowiedź na to pytanie została już udzielona we wcześniejszych odpowiedziach na pytania.

**Pytanie 149**

Czy Gmina zarządza lub administruje wysypiskiem śmieci lub sortownią odpadów?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź na to pytanie została już udzielona we wcześniejszych odpowiedziach na pytania.

**Pytanie 150**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia klauzuli dotyczącej zmiany warunków ubezpieczenia w tym wysokości składki jeżeli szkodowość (suma wypłaconych odszkodowań + rezerw szkodowych) przekroczy 50% składki zainkasowanej po pierwszych 11 miesiącach trwania umowy ubezpieczenia ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia klauzuli dotyczącej zmiany warunków ubezpieczenia w tym wysokości składki.

**Pytanie 151**

Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy zapisu paragrafu 9 oraz 11 dotyczących kar umownych.

**Odpowiedź:**

Nie ma możliwości wykreślenia kar umownych z umowy.

**Pytanie 152**

Prosimy o przeniesienie zakresu OC za szkody spowodowane przez bezpieczeństwa zwierzęta do zakresu fakultatywnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie zakresu OC za szkody spowodowane przez bezpieczeństwa zwierzęta do zakresu fakultatywnego.

**Pytanie 153**

Czy w klauzuli czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek)
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- wynikające z działalności reklamowej;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej

**Odpowiedź:**

Odpowiedź na to pytanie została już udzielona we wcześniejszych odpowiedziach na pytania.

**Pytanie 154**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.05.2018r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

**Pytanie 155**

Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści SIWZ.

**Odpowiedź:**

Kwestię tą reguluje opis przedmiotu zamówienia i umowa.

**Pytanie 156**

Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi administrowanie cmentarzami.

**Odpowiedź:**

Cmentarzem zarządza MPGK Sp. z o.o.

**Pytanie 157**

Prosimy o informację czy w zakres działalności Gminy wchodzi:

- działalność oczyszczalni ścieków,
- usługi dostarczania wody,
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Jeśli tak, to prosimy o podanie długości sieci wodociągowych/kanalizacyjnych.

**Odpowiedź:**

W gestii MPGK Sp. z o.o.

*Z-ca Naczelnika Wydziału*  
*inż. Anna Przybarowska-Rys*

**BURMISTRZ**

*Waldemar Sikora*