

Zestawienie elementów drewnianych minitężnie-pawilon
Drewno GL28h-C27, C24

Nr	Nazwa	b	h	długość	objętość 1szt.	ilość	Razem:	klasa drewna		
		m	m	m	m ³	szt.	m ³	C27	Gl28h	C24
	Minitężnie									
1	słup	0,15	0,2	3,93	0,12	8	0,94	0,9		
2	słup	0,15	0,2	3,91	0,12	8	0,94	0,9		
3	oczep	0,2	0,2	7,65	0,31	2	0,61	0,6		
4	Belka pod instalację	0,15	0,1	0,90	0,01	8	0,11			0,1
5	rygle podłużne	0,1	0,15	7,65	0,11	8	0,92	0,9		
6	rygle poprzeczne	0,1	0,15	0,81	0,01	16	0,19	0,2		
7	rygle poprzeczne	0,1	0,15	1,48	0,02	16	0,36	0,4		
8	Belka podwalinowa	0,2	0,2	7,65	0,31	2	0,61	0,6		
9	stężenia podłużne	0,05	0,25	4,65	0,06	4	0,23	0,2		
	Razem R1 (1szt.):						4,9	4,8	0,0	0,1
	ilość R1						1	4,8	0,0	0,1
	Razem R1:						4,9	m ³	m ³	m ³

Uwaga:

1. W zestawieniu podano uśrednione wymiary elementów dla poszczególnych typów ram.

W celu zamówienia materiału konieczne jest wykonanie projektu warsztatowego określającego ściśle długości poszczególnych elementów i na tej podstawie wykonanie docelowego zestawienia.

2. Klasa drewna:

- słupy, rygle, stężenia ram - C27,

- elementy nie poddane bezpośredniemu oddziaływaniu solanki - GL 28h lub C27

3. Elementy konstrukcyjne dla tarniny – C24.

4. Elementy drewniane nie poddane oddziaływaniu solanki powinny spełniać wymagania dla klasy 3 użytkowania konstrukcji.

5. Wszystkie elementy dwugąłzowe mają przewiązki w postaci drewnianych klocków pomiędzy nimi skręconych śrubami.

6. Zestawienie nie uwzględnia elementów na których będzie oparta tarnina.

Przyjęto, że będą to krawędziaki 8x8cm.